



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. ALBERTO BARTON
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| ORD. | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|------|--|------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | T | 3.582 | 2 | 11 | 125 | 117 | 86 | 52 | 61 | 263 | 75 | 101 | 110 | 129 | 768 | 933 | 337 | 412 |
| | | F | 2.451 | 2 | 2 | 53 | 72 | 43 | 31 | 31 | 117 | 47 | 56 | 71 | 98 | 647 | 742 | 232 | 207 |
| | | M | 1.131 | | 9 | 72 | 45 | 43 | 21 | 30 | 146 | 28 | 45 | 39 | 31 | 121 | 191 | 105 | 205 |
| 1 | FARINGITIS AGUDA | T | 563 | | 5 | 43 | 48 | 38 | 18 | 8 | 71 | 17 | 20 | 18 | 13 | 56 | 84 | 45 | 79 |
| | | F | 310 | | 1 | 21 | 28 | 19 | 13 | 3 | 33 | 10 | 12 | 10 | 7 | 38 | 51 | 23 | 41 |
| | | M | 253 | | 4 | 22 | 20 | 19 | 5 | 5 | 38 | 7 | 8 | 8 | 6 | 18 | 33 | 22 | 38 |
| 2 | ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA | T | 526 | | | | | | | | | | | 13 | 27 | 237 | 227 | 20 | 2 |
| | | F | 492 | | | | | | | | | | | 13 | 25 | 222 | 211 | 20 | 1 |
| | | M | 34 | | | | | | | | | | | | 2 | 15 | 16 | | 1 |
| 3 | CARIES DENTAL | T | 404 | | | | 1 | 2 | 5 | 18 | 48 | 15 | 23 | 16 | 23 | 75 | 100 | 46 | 32 |
| | | F | 248 | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 9 | 12 | 7 | 18 | 57 | 72 | 28 | 11 |
| | | M | 156 | | | | | 1 | 3 | 9 | 27 | 6 | 11 | 9 | 5 | 18 | 28 | 18 | 21 |
| 4 | OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA | T | 317 | | | | | | | | | | | 3 | 19 | 149 | 128 | 16 | 2 |
| | | F | 317 | | | | | | | | | | | 3 | 19 | 149 | 128 | 16 | 2 |
| | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 168 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 29 | 47 | 35 | 33 |
| | | F | 130 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 27 | 37 | 31 | 17 |
| | | M | 38 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 6 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 159 | | | | | | | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | | 30 | 53 | 21 | 25 |
| | | F | 97 | | | | | | | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | | 20 | 34 | 13 | 11 |
| | | M | 62 | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 2 | | 10 | 19 | 8 | 14 |
| 7 | BRONQUITIS AGUDA | T | 89 | | 1 | 12 | 17 | 11 | 10 | 7 | 25 | 2 | 4 | | | | | | |
| | | F | 44 | | | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | | | | | | |
| | | M | 45 | | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | AMIGDALITIS AGUDA | T | 80 | | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| | | F | 49 | | | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| | | M | 31 | | 1 | 7 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 74 | | 1 | 13 | 8 | 2 | | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 11 | 5 | 9 |
| | | F | 43 | | | 8 | 6 | 2 | | 4 | 2 | 3 | | 1 | | | 8 | 5 | 4 |
| | | M | 31 | | 1 | 5 | 2 | | | 4 | 6 | | 3 | | | 2 | 3 | | 5 |
| 10 | DORSALGIA | T | 66 | | | | | | | | | | | | | 5 | 19 | 15 | 27 |
| | | F | 50 | | | | | | | | | | | | | 5 | 17 | 13 | 15 |
| | | M | 16 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 12 |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.136 | 2 | 3 | 48 | 35 | 28 | 18 | 12 | 78 | 29 | 40 | 47 | 38 | 179 | 255 | 128 | 196 |
| | | F | 671 | 2 | 1 | 19 | 21 | 16 | 7 | 6 | 27 | 17 | 24 | 28 | 21 | 125 | 177 | 79 | 101 |
| | | M | 465 | - | 2 | 29 | 14 | 12 | 11 | 6 | 51 | 12 | 16 | 19 | 17 | 54 | 78 | 49 | 95 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. CALLAO
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| ORD. | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|------|--|------|--------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | T | 2.980 | 13 | 9 | 120 | 215 | 105 | 116 | 96 | 493 | 168 | 122 | 112 | 68 | 312 | 523 | 258 | 250 |
| | | F | 1.865 | 6 | 4 | 55 | 103 | 42 | 62 | 40 | 247 | 90 | 77 | 71 | 54 | 227 | 438 | 189 | 160 |
| | | M | 1.115 | 7 | 5 | 65 | 112 | 63 | 54 | 56 | 246 | 78 | 45 | 41 | 14 | 85 | 85 | 69 | 90 |
| 1 | AMIGDALITIS AGUDA | T | 538 | | 2 | 28 | 54 | 25 | 32 | 31 | 104 | 29 | 20 | 17 | 9 | 46 | 82 | 29 | 30 |
| | | F | 301 | | 1 | 12 | 22 | 13 | 15 | 10 | 51 | 18 | 8 | 7 | 7 | 28 | 72 | 20 | 17 |
| | | M | 237 | | 1 | 16 | 32 | 12 | 17 | 21 | 53 | 11 | 12 | 10 | 2 | 18 | 10 | 9 | 13 |
| 2 | CARIES DENTAL | T | 210 | | | | | 3 | 7 | | 45 | 10 | 14 | 15 | 6 | 47 | 41 | 17 | 5 |
| | | F | 156 | | | | | 1 | 2 | | 30 | 2 | 14 | 9 | 6 | 40 | 33 | 14 | 5 |
| | | M | 54 | | | | | 2 | 5 | | 15 | 8 | | 6 | | 7 | 8 | 3 | |
| 3 | OBESIDAD | T | 182 | | | 11 | 10 | 5 | 11 | 4 | 62 | 46 | 5 | | | 4 | 16 | 3 | 5 |
| | | F | 105 | | | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 30 | 25 | 2 | | | 3 | 12 | 2 | 3 |
| | | M | 77 | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 21 | 3 | | | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | BRONQUITIS AGUDA | T | 175 | | | 16 | 35 | 21 | 14 | 7 | 59 | 15 | 8 | | | | | | |
| | | F | 80 | | | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 27 | 10 | 6 | | | | | | |
| | | M | 95 | | | 11 | 20 | 12 | 7 | 6 | 32 | 5 | 2 | | | | | | |
| 5 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 137 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 32 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| | | F | 69 | | | | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| | | M | 68 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | DORSALGIA | T | 116 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 15 | 34 | 35 | 27 |
| | | F | 74 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 8 | 24 | 25 | 14 |
| | | M | 42 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 13 | |
| 7 | BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA | T | 110 | | | | | | | | | | | 6 | 9 | 12 | 33 | 25 | 25 |
| | | F | 82 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 9 | 29 | 19 | 17 |
| | | M | 28 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | FARINGITIS AGUDA | T | 109 | | 1 | 11 | 17 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 14 |
| | | F | 62 | | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| | | M | 47 | | | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 84 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| | | F | 49 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | | M | 35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 80 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | 11 | 29 | 17 | 13 |
| | | F | 73 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 10 | 27 | 17 | 10 |
| | | M | 7 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.239 | 5 | 2 | 38 | 83 | 27 | 37 | 37 | 167 | 50 | 58 | 57 | 35 | 152 | 261 | 110 | 120 |
| | | F | 814 | 1 | 1 | 20 | 41 | 8 | 23 | 19 | 81 | 25 | 35 | 41 | 30 | 112 | 219 | 77 | 81 |
| | | M | 425 | 4 | 1 | 18 | 42 | 19 | 14 | 18 | 86 | 25 | 23 | 16 | 5 | 40 | 42 | 33 | 39 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. SANTA FE
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| ORD. | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|------|---|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | T | 4.793 | 15 | 15 | 229 | 275 | 166 | 197 | 173 | 656 | 183 | 228 | 191 | 163 | 539 | 987 | 372 | 404 |
| | | F | 3.149 | 6 | 6 | 110 | 141 | 90 | 109 | 84 | 356 | 102 | 117 | 135 | 136 | 423 | 813 | 284 | 237 |
| | | M | 1.644 | 9 | 9 | 119 | 134 | 76 | 88 | 89 | 300 | 81 | 111 | 56 | 27 | 116 | 174 | 88 | 167 |
| 1 | CARIES DENTAL | T | 559 | | | | 6 | 5 | 15 | 14 | 109 | 47 | 35 | 25 | 18 | 86 | 144 | 34 | 21 |
| | | F | 382 | | | | 3 | 4 | 9 | 6 | 57 | 23 | 22 | 15 | 15 | 73 | 124 | 24 | 7 |
| | | M | 177 | | | | 3 | 1 | 6 | 8 | 52 | 24 | 13 | 10 | 3 | 13 | 20 | 10 | 14 |
| 2 | FARINGITIS AGUDA | T | 545 | | 4 | 69 | 75 | 37 | 31 | 18 | 75 | 18 | 21 | 14 | 20 | 32 | 70 | 26 | 35 |
| | | F | 327 | | 2 | 34 | 40 | 15 | 17 | 10 | 43 | 12 | 12 | 9 | 16 | 24 | 55 | 17 | 21 |
| | | M | 218 | | 2 | 35 | 35 | 22 | 14 | 8 | 32 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 15 | 9 | 14 |
| 3 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 488 | 10 | 7 | 64 | 48 | 22 | 29 | 35 | 71 | 8 | 29 | 22 | 12 | 34 | 52 | 19 | 26 |
| | | F | 307 | 4 | 2 | 29 | 29 | 13 | 21 | 17 | 39 | 5 | 10 | 16 | 12 | 28 | 49 | 17 | 16 |
| | | M | 181 | 6 | 5 | 35 | 19 | 9 | 8 | 18 | 32 | 3 | 19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | AMIGDALITIS AGUDA | T | 425 | | 1 | 19 | 36 | 16 | 36 | 31 | 84 | 24 | 30 | 17 | 7 | 29 | 60 | 18 | 17 |
| | | F | 258 | | | 10 | 18 | 10 | 22 | 16 | 47 | 17 | 13 | 9 | 6 | 16 | 51 | 12 | 11 |
| | | M | 167 | | 1 | 9 | 18 | 6 | 14 | 15 | 37 | 7 | 17 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 299 | | | | | 1 | 2 | 3 | 56 | 11 | 17 | 8 | 7 | 59 | 71 | 29 | 35 |
| | | F | 214 | | | | | 1 | 1 | 2 | 32 | 6 | 11 | 3 | 6 | 48 | 65 | 21 | 18 |
| | | M | 85 | | | | | | 1 | 1 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 8 | 17 |
| 6 | RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | T | 165 | | | 21 | 25 | 8 | 11 | 3 | 18 | 11 | 6 | 9 | 6 | 16 | 14 | 9 | 8 |
| | | F | 90 | | | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 |
| | | M | 75 | | | 12 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | BRONQUITIS AGUDA | T | 134 | 1 | | 11 | 17 | 16 | 16 | 13 | 38 | 15 | 7 | | | | | | |
| | | F | 74 | | | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 22 | 7 | 2 | | | | | | |
| | | M | 60 | 1 | | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 5 | | | | | | |
| 8 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 129 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | 38 | 22 | 17 |
| | | F | 109 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 34 | 18 | 15 |
| | | M | 20 | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 127 | | | 8 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 29 | 11 | 16 |
| | | F | 73 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 5 | 25 | 8 | 12 |
| | | M | 54 | | | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA | T | 117 | | | | | | | | | | | 7 | 3 | 27 | 65 | 12 | 3 |
| | | F | 116 | | | | | | | | | | | 7 | 3 | 26 | 65 | 12 | 3 |
| | | M | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.805 | 4 | 2 | 35 | 56 | 54 | 45 | 48 | 189 | 45 | 78 | 81 | 82 | 224 | 444 | 192 | 226 |
| | | F | 1.199 | 2 | 1 | 17 | 23 | 33 | 20 | 24 | 95 | 21 | 43 | 63 | 66 | 177 | 338 | 147 | 129 |
| | | M | 606 | 2 | 1 | 18 | 33 | 21 | 25 | 24 | 94 | 24 | 35 | 18 | 16 | 47 | 106 | 45 | 97 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. JOSE BOTERIN
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| ORD. | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|------|--|------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | T | 1.294 | 3 | 9 | 71 | 75 | 70 | 55 | 50 | 171 | 45 | 49 | 35 | 31 | 127 | 279 | 101 | 123 |
| | | F | 773 | | 5 | 27 | 35 | 36 | 18 | 20 | 79 | 30 | 20 | 24 | 13 | 92 | 220 | 85 | 69 |
| | | M | 521 | 3 | 4 | 44 | 40 | 34 | 37 | 30 | 92 | 15 | 29 | 11 | 18 | 35 | 59 | 16 | 54 |
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 217 | | | 17 | 19 | 11 | 16 | 13 | 45 | 11 | 7 | 6 | 1 | 16 | 34 | 11 | 10 |
| | | F | 119 | | | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 22 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 | 9 | 3 |
| | | M | 98 | | | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 23 | 1 | 5 | 1 | | 8 | 11 | 2 | 7 |
| 2 | FARINGITIS AGUDA | T | 102 | | 2 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 |
| | | F | 53 | | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| | | M | 49 | | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 84 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | | 5 | 6 | 2 | 7 |
| | | F | 41 | | 3 | 5 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 1 | | 2 | | 3 | 5 | 2 | 6 |
| | | M | 43 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CARIES DENTAL | T | 82 | | | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | |
| | | F | 50 | | | | | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | | | 10 | 12 | 3 | |
| | | M | 32 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 14 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS | T | 59 | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| | | F | 36 | | | 4 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 |
| | | M | 23 | | | 2 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | AMIGDALITIS AGUDA | T | 51 | | | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| | | F | 25 | | | | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | 1 | 7 | 1 | |
| | | M | 26 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 |
| 7 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 47 | | | | | | 2 | | 11 | 2 | 2 | | 2 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| | | F | 37 | | | | | | 1 | | 7 | 2 | 1 | | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 |
| | | M | 10 | | | | | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA | T | 45 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 12 | 30 | | |
| | | F | 44 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 12 | 29 | | |
| | | M | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 9 | ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO | T | 37 | | | 1 | 5 | 6 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 3 | 5 | 3 | 7 |
| | | F | 23 | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| | | M | 14 | | | | 3 | 6 | | | 2 | | 1 | | | | | | 2 |
| 10 | DORSALGIA | T | 32 | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 15 | 5 | 6 |
| | | F | 19 | | | | | | | | | | | | | 3 | 11 | 3 | 2 |
| | | M | 13 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 538 | 1 | 2 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 | 50 | 14 | 26 | 17 | 14 | 51 | 132 | 60 | 75 |
| | | F | 326 | - | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 5 | 19 | 10 | 12 | 11 | 5 | 37 | 98 | 50 | 45 |
| | | M | 212 | 1 | 1 | 11 | 14 | 10 | 12 | 11 | 31 | 4 | 14 | 6 | 9 | 14 | 34 | 10 | 30 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. SAN JUAN BOSCO
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| ORD. | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|------|---|------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL | T | 2.344 | 4 | 12 | 128 | 117 | 82 | 99 | 80 | 269 | 51 | 106 | 86 | 76 | 316 | 526 | 176 | 216 |
| | | F | 1.499 | 1 | 3 | 47 | 68 | 44 | 41 | 35 | 136 | 25 | 47 | 72 | 57 | 262 | 408 | 119 | 134 |
| | | M | 845 | 3 | 9 | 81 | 49 | 38 | 58 | 45 | 133 | 26 | 59 | 14 | 19 | 54 | 118 | 57 | 82 |
| 1 | FARINGITIS AGUDA | T | 312 | | | 22 | 34 | 28 | 22 | 31 | 59 | 6 | 8 | 8 | 5 | 15 | 42 | 13 | 19 |
| | | F | 168 | | | 11 | 19 | 16 | 7 | 11 | 25 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 29 | 9 | 12 |
| | | M | 144 | | | 11 | 15 | 12 | 15 | 20 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 7 |
| 2 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 186 | 3 | 7 | 33 | 22 | 16 | 13 | 4 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 | 11 |
| | | F | 108 | 1 | 3 | 15 | 13 | 9 | 3 | | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 6 | 6 |
| | | M | 78 | 2 | 4 | 18 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | | 3 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 129 | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 6 | 29 | 39 | 13 | 14 |
| | | F | 71 | | | | | | | | 3 | | 3 | 5 | 6 | 19 | 24 | 7 | 4 |
| | | M | 58 | | | | | | | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6 | 10 |
| 4 | ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA | T | 123 | | | | | | | | | | | 4 | 6 | 54 | 54 | 4 | 1 |
| | | F | 123 | | | | | | | | | | | 4 | 6 | 54 | 54 | 4 | 1 |
| | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ASMA | T | 108 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 7 | 6 |
| | | F | 57 | | | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| | | M | 51 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | CARIES DENTAL | T | 105 | | | | | | 1 | | 16 | 5 | 9 | 11 | 7 | 26 | 18 | 12 | |
| | | F | 74 | | | | | | | | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 25 | 14 | 6 | |
| | | M | 31 | | | | | | 1 | | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 85 | | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 4 |
| | | F | 33 | | | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| | | M | 52 | | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | OBESIDAD | T | 80 | | | | | | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | | 2 | 9 | 33 | 13 | 9 |
| | | F | 69 | | | | | | 2 | 4 | 4 | | 1 | | 2 | 9 | 32 | 9 | 6 |
| | | M | 11 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 4 | 3 |
| 9 | ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO | T | 62 | | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| | | F | 37 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| | | M | 25 | | 1 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 62 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 6 | 8 | 24 | 5 | 16 |
| | | F | 58 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 | 14 |
| | | M | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.092 | - | 1 | 34 | 36 | 27 | 50 | 25 | 122 | 28 | 68 | 44 | 34 | 147 | 255 | 92 | 129 |
| | | F | 701 | - | - | 12 | 22 | 12 | 25 | 15 | 67 | 14 | 28 | 38 | 21 | 116 | 186 | 63 | 82 |
| | | M | 391 | - | 1 | 22 | 14 | 15 | 25 | 10 | 55 | 14 | 40 | 6 | 13 | 31 | 69 | 29 | 47 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. MANUEL BONILLA
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|--|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| TOTAL | T | 3.711 | 8 | 22 | 262 | 232 | 115 | 140 | 119 | 435 | 111 | 150 | 188 | 102 | 495 | 736 | 279 | 317 | |
| | F | 2.583 | 6 | 6 | 104 | 100 | 55 | 75 | 51 | 234 | 56 | 116 | 148 | 91 | 439 | 629 | 231 | 242 | |
| | M | 1.128 | 2 | 16 | 158 | 132 | 60 | 65 | 68 | 201 | 55 | 34 | 40 | 11 | 56 | 107 | 48 | 75 | |
| 1 CARIES DENTAL | T | 747 | | | | 7 | 7 | 23 | 17 | 120 | 25 | 51 | 62 | 37 | 169 | 156 | 46 | 27 | |
| | F | 616 | | | | 4 | 4 | 15 | 11 | 77 | 19 | 46 | 51 | 36 | 162 | 134 | 38 | 19 | |
| | M | 131 | | | | 3 | 3 | 8 | 6 | 43 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 22 | 8 | 8 | |
| 2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 451 | | 2 | 40 | 37 | 26 | 29 | 22 | 51 | 14 | 16 | 13 | 4 | 42 | 83 | 33 | 39 | |
| | F | 266 | | | 15 | 13 | 15 | 16 | 5 | 26 | 5 | 9 | 10 | 2 | 32 | 66 | 24 | 28 | |
| | M | 185 | | 2 | 25 | 24 | 11 | 13 | 17 | 25 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 | 9 | 11 | |
| 3 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 345 | 3 | 3 | 34 | 23 | 4 | 16 | 9 | 32 | 7 | 10 | 15 | 13 | 42 | 63 | 21 | 50 | |
| | F | 235 | 2 | 2 | 20 | 9 | 3 | 7 | 4 | 18 | 2 | 7 | 13 | 12 | 33 | 51 | 18 | 34 | |
| | M | 110 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 9 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 16 | |
| 4 AMIGDALITIS AGUDA | T | 325 | | | 39 | 44 | 33 | 23 | 17 | 42 | 14 | 12 | 10 | 4 | 18 | 43 | 13 | 13 | |
| | F | 178 | | | 7 | 18 | 13 | 14 | 9 | 25 | 8 | 6 | 6 | 3 | 11 | 37 | 9 | 12 | |
| | M | 147 | | | 32 | 26 | 20 | 9 | 8 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 5 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 217 | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 35 | 4 | 11 | 12 | 6 | 35 | 61 | 23 | 17 | |
| | F | 163 | | | | | 2 | 4 | 3 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 31 | 52 | 17 | 13 | |
| | M | 54 | | | | 1 | | 3 | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 6 FARINGITIS AGUDA | T | 196 | | 2 | 28 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 5 | 6 | 5 | 2 | 17 | 30 | 8 | 15 | |
| | F | 118 | | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 28 | 7 | 8 | |
| | M | 78 | | 1 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | T | 178 | 2 | 7 | 49 | 18 | 8 | 7 | 6 | 21 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 15 | 2 | 9 | |
| | F | 88 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | | 4 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | |
| | M | 90 | 1 | 6 | 27 | 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 ASMA | T | 124 | 1 | 1 | 11 | 15 | 3 | 8 | 7 | 35 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| | F | 61 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
| | M | 63 | | | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 5 | |
| 9 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 121 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 20 | 39 | 21 | 19 | |
| | F | 113 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 | 37 | 19 | 18 | |
| | M | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 BRONQUITIS AGUDA | T | 111 | | 3 | 28 | 24 | 8 | 8 | 10 | 24 | 4 | 2 | | | | | | | |
| | F | 52 | | | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | M | 59 | | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | | | | | | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 896 | 2 | 4 | 33 | 37 | 14 | 14 | 15 | 47 | 23 | 30 | 48 | 27 | 142 | 242 | 104 | 114 | |
| | F | 693 | 2 | 1 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 28 | 12 | 24 | 37 | 24 | 127 | 209 | 90 | 95 | |
| | M | 203 | - | 3 | 25 | 21 | 10 | 6 | 7 | 19 | 11 | 6 | 11 | 3 | 15 | 33 | 14 | 19 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. PUERTO NUEVO
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60M |
|--|---|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| TOTAL | T | 1.623 | 1 | 7 | 86 | 102 | 58 | 56 | 53 | 120 | 30 | 54 | 76 | 74 | 272 | 350 | 128 | 156 | |
| | F | 1.132 | | 3 | 35 | 45 | 35 | 30 | 21 | 68 | 17 | 41 | 62 | 59 | 221 | 305 | 95 | 95 | |
| | M | 491 | 1 | 4 | 51 | 57 | 23 | 26 | 32 | 52 | 13 | 13 | 14 | 15 | 51 | 45 | 33 | 61 | |
| 1 DORSALGIA | T | 248 | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 23 | 8 | 63 | 71 | 29 | 45 | |
| | F | 185 | | | | | | | | | 2 | 4 | 18 | 7 | 47 | 63 | 18 | 26 | |
| | M | 63 | | | | | | | | 1 | | 2 | 5 | 1 | 16 | 8 | 11 | 19 | |
| 2 FARINGITIS AGUDA | T | 233 | | 3 | 27 | 28 | 9 | 10 | 14 | 25 | 6 | 9 | 8 | 6 | 24 | 37 | 10 | 17 | |
| | F | 152 | | 1 | 11 | 17 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | 21 | 34 | 7 | 10 | |
| | M | 81 | | 2 | 16 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 AMIGDALITIS AGUDA | T | 190 | | 1 | 23 | 23 | 19 | 13 | 9 | 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 20 | 22 | 9 | 10 | |
| | F | 112 | | | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 6 | 7 | |
| | M | 78 | | 1 | 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 OBESIDAD | T | 151 | | | | 1 | 1 | | | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 26 | 50 | 28 | 17 | |
| | F | 127 | | | | | | | | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 24 | 42 | 25 | 13 | |
| | M | 24 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| 5 OTRAS DERMATITIS | T | 83 | | 1 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | |
| | F | 44 | | | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | | 1 | | 3 | 6 | 12 | 1 | | |
| | M | 39 | | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES | T | 82 | | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 11 | 5 | 4 | |
| | F | 64 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
| | M | 18 | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 55 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | 6 | |
| | F | 50 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | |
| | M | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 2 | | |
| 8 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 41 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| | F | 24 | | 1 | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| | M | 17 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | | | |
| 9 ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONAD | T | 34 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 18 | 8 | | |
| | F | 34 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 18 | 8 | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 ASMA | T | 33 | | | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 3 | 1 | |
| | F | 16 | | | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
| | M | 17 | | | 7 | 5 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 473 | 1 | 1 | 12 | 22 | 14 | 20 | 18 | 36 | 9 | 16 | 16 | 32 | 76 | 112 | 33 | 55 | |
| | F | 324 | - | 1 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 23 | 4 | 10 | 13 | 24 | 59 | 94 | 24 | 33 | |
| | M | 149 | 1 | - | 7 | 12 | 6 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | 9 | 22 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD

RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. JOSE OLAYA

I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-59A | 60UM |
|--|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL | T | 2.934 | 8 | 17 | 196 | 179 | 106 | 106 | 80 | 309 | 74 | 85 | 88 | 80 | 438 | 629 | 159 | 380 | |
| | F | 1.880 | 5 | 5 | 102 | 86 | 57 | 48 | 42 | 156 | 39 | 49 | 51 | 60 | 343 | 454 | 126 | 257 | |
| | M | 1.054 | 3 | 12 | 94 | 93 | 49 | 58 | 38 | 153 | 35 | 36 | 37 | 20 | 95 | 175 | 33 | 123 | |
| 1 FARINGITIS AGUDA | T | 584 | | 6 | 57 | 59 | 33 | 37 | 19 | 68 | 17 | 22 | 15 | 7 | 69 | 97 | 23 | 55 | |
| | F | 351 | | | 31 | 28 | 19 | 15 | 10 | 36 | 8 | 12 | 9 | 5 | 50 | 72 | 21 | 35 | |
| | M | 233 | | 6 | 26 | 31 | 14 | 22 | 9 | 32 | 9 | 10 | 6 | 2 | 19 | 25 | 2 | 20 | |
| 2 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 268 | 6 | 4 | 34 | 25 | 14 | 15 | 8 | 37 | 11 | 9 | 8 | 11 | 24 | 39 | 8 | 15 | |
| | F | 137 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 | 22 | 5 | 9 | |
| | M | 131 | 3 | 2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 17 | 3 | 6 | |
| 3 BRONQUITIS AGUDA | T | 250 | 1 | 2 | 59 | 40 | 26 | 18 | 18 | 61 | 13 | 12 | | | | | | | |
| | F | 134 | 1 | 1 | 29 | 19 | 15 | 10 | 8 | 35 | 7 | 9 | | | | | | | |
| | M | 116 | | 1 | 30 | 21 | 11 | 8 | 10 | 26 | 6 | 3 | | | | | | | |
| 4 CARIES DENTAL | T | 237 | | | | | 1 | 3 | 3 | 31 | 2 | 8 | 16 | 12 | 79 | 70 | 4 | 8 | |
| | F | 170 | | | | | | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 12 | 9 | 71 | 50 | 4 | 4 | |
| | M | 67 | | | | | 1 | | 3 | 21 | | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 | | 4 | |
| 5 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | T | 151 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 5 | 12 | 34 | 51 | 14 | 31 | |
| | F | 120 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 14 | 23 | |
| | M | 31 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 6 | 14 | | 8 | |
| 6 BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA | T | 125 | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 21 | 42 | 12 | 39 | |
| | F | 83 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 15 | 32 | 8 | 22 | |
| | M | 42 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 17 | |
| 7 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 83 | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | | 1 | 4 | 2 | 14 | 31 | 5 | 17 | |
| | F | 75 | | | | | | 1 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 5 | 16 | |
| | M | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | |
| 8 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 79 | | | | | | | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 5 | 7 | |
| | F | 47 | | | | | | | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 2 | 1 | |
| | M | 32 | | | | | | | | 8 | | | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | | |
| 9 DORSALGIA | T | 67 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 30 | 11 | 15 |
| | F | 41 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 17 | 8 | 10 |
| | M | 26 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 13 | 3 | 5 |
| 10 OBESIDAD | T | 66 | | | 2 | 2 | 4 | | 3 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 11 | 23 | 3 | 5 | |
| | F | 40 | | | | 1 | | | 2 | 5 | | 1 | | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | |
| | M | 26 | | | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.024 | 1 | 5 | 44 | 53 | 27 | 32 | 26 | 85 | 26 | 27 | 33 | 26 | 153 | 224 | 74 | 188 | |
| | F | 682 | 1 | 2 | 28 | 25 | 15 | 15 | 16 | 42 | 14 | 15 | 16 | 20 | 119 | 162 | 58 | 134 | |
| | M | 342 | - | 3 | 16 | 28 | 12 | 17 | 10 | 43 | 12 | 12 | 17 | 6 | 34 | 62 | 16 | 54 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD

RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. ACAPULCO

I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | M | |
|--|--|------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL | | T | 3.442 | 6 | 24 | 147 | 198 | 171 | 111 | 145 | 480 | 117 | 139 | 154 | 127 | 540 | 595 | 233 | 255 |
| | | F | 2.673 | 3 | 1 | 16 | 131 | 128 | 83 | 105 | 366 | 81 | 104 | 124 | 101 | 490 | 523 | 210 | 207 |
| | | M | 769 | 3 | 23 | 131 | 67 | 43 | 28 | 40 | 114 | 36 | 35 | 30 | 26 | 50 | 72 | 23 | 48 |
| 1 FARINGITIS AGUDA | | T | 565 | | 8 | 53 | 51 | 45 | 29 | 35 | 67 | 18 | 14 | 21 | 16 | 64 | 77 | 35 | 32 |
| | | F | 423 | | 1 | 6 | 37 | 32 | 22 | 26 | 55 | 15 | 10 | 16 | 13 | 57 | 72 | 31 | 30 |
| | | M | 142 | | 7 | 47 | 14 | 13 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | | T | 547 | | 5 | 28 | 48 | 45 | 30 | 36 | 95 | 18 | 20 | 18 | 15 | 59 | 67 | 32 | 31 |
| | | F | 397 | | | 5 | 29 | 33 | 21 | 31 | 70 | 12 | 14 | 15 | 8 | 52 | 58 | 29 | 20 |
| | | M | 150 | | 5 | 23 | 19 | 12 | 9 | 5 | 25 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 11 |
| 3 CARIES DENTAL | | T | 373 | | | | 1 | 3 | 2 | 10 | 114 | 28 | 40 | 25 | 12 | 69 | 53 | 10 | 6 |
| | | F | 322 | | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 | 17 | 37 | 22 | 10 | 64 | 47 | 9 | 5 |
| | | M | 51 | | | | | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 4 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | | T | 248 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 51 | 81 | 35 | 39 |
| | | F | 233 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 50 | 77 | 33 | 36 |
| | | M | 15 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS | | T | 212 | | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 11 | 37 | 41 | 17 | 26 |
| | | F | 147 | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 29 | 33 | 17 | 19 |
| | | M | 65 | | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | | 7 |
| 6 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | | T | 167 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 26 | 7 | 7 | 9 | 8 | 41 | 29 | 21 | 13 |
| | | F | 121 | | | | | 1 | | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 35 | 21 | 14 | 9 |
| | | M | 46 | | | 1 | | | 1 | 1 | 13 | | 1 | | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| 7 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | | T | 150 | 5 | 7 | 13 | 15 | 8 | 5 | 4 | 23 | 3 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15 | 8 | 5 |
| | | F | 105 | 3 | | | 12 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 5 | 5 | 6 | 20 | 12 | 6 | 4 |
| | | M | 45 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 |
| 8 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | | T | 147 | | | 11 | 21 | 13 | 11 | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | 20 | 6 | 8 |
| | | F | 94 | | | 1 | 14 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 6 | 7 |
| | | M | 53 | | | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 8 | | 1 |
| 9 DORSALGIA | | T | 111 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 6 | 19 | 52 | 9 | 22 |
| | | F | 103 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 6 | 18 | 49 | 9 | 18 |
| | | M | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 4 |
| 10 AMIGDALITIS AGUDA | | T | 106 | | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 11 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 16 | 2 | 3 |
| | | F | 90 | | | | 7 | 13 | 6 | 9 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | 2 | 3 |
| | | M | 16 | | 1 | 6 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | | T | 816 | 1 | 2 | 28 | 45 | 33 | 19 | 26 | 102 | 31 | 29 | 43 | 37 | 148 | 144 | 58 | 70 |
| | | F | 638 | - | - | 2 | 25 | 28 | 13 | 17 | 74 | 23 | 19 | 34 | 30 | 136 | 127 | 54 | 56 |
| | | M | 178 | 1 | 2 | 26 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 17 | 4 | 14 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD

RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. GAMBETTA ALTA

I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | M |
|--|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL | T | 4.147 | 9 | 10 | 243 | 219 | 178 | 227 | 164 | 735 | 223 | 233 | 164 | 112 | 460 | 668 | 218 | 284 |
| | F | 2.635 | 4 | 8 | 105 | 108 | 90 | 116 | 89 | 422 | 112 | 120 | 126 | 88 | 357 | 540 | 159 | 191 |
| | M | 1.512 | 5 | 2 | 138 | 111 | 88 | 111 | 75 | 313 | 111 | 113 | 38 | 24 | 103 | 128 | 59 | 93 |
| 1 CARIES DENTAL | T | 813 | | | | 1 | 1 | 38 | 41 | 300 | 117 | 99 | 50 | 25 | 55 | 53 | 13 | 20 |
| | F | 521 | | | | 1 | | 18 | 18 | 187 | 53 | 50 | 47 | 23 | 50 | 46 | 10 | 18 |
| | M | 292 | | | | | | 1 | 20 | 23 | 113 | 64 | 49 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 2 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 569 | 8 | 3 | 91 | 33 | 30 | 27 | 23 | 52 | 18 | 30 | 18 | 18 | 65 | 93 | 25 | 35 |
| | F | 358 | 3 | 2 | 38 | 21 | 15 | 15 | 15 | 29 | 12 | 14 | 12 | 13 | 50 | 76 | 20 | 23 |
| | M | 211 | 5 | 1 | 53 | 12 | 15 | 12 | 8 | 23 | 6 | 16 | 6 | 5 | 15 | 17 | 5 | 12 |
| 3 FARINGITIS AGUDA | T | 367 | 1 | 2 | 32 | 36 | 32 | 39 | 25 | 59 | 9 | 7 | 16 | 8 | 30 | 40 | 13 | 18 |
| | F | 207 | 1 | 1 | 15 | 16 | 21 | 20 | 10 | 28 | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | 31 | 12 | 12 |
| | M | 160 | | 1 | 17 | 20 | 11 | 19 | 15 | 31 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 |
| 4 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 250 | | | 36 | 27 | 18 | 22 | 16 | 43 | 9 | 12 | 9 | 4 | 16 | 27 | 4 | 7 |
| | F | 136 | | | 13 | 17 | 11 | 9 | 12 | 22 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 20 | 2 | 3 |
| | M | 114 | | | 23 | 10 | 7 | 13 | 4 | 21 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 5 AMIGDALITIS AGUDA | T | 219 | | 2 | 8 | 19 | 31 | 21 | 12 | 34 | 9 | 7 | 6 | 4 | 15 | 30 | 12 | 9 |
| | F | 125 | | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 9 | 7 |
| | M | 94 | | | 4 | 10 | 17 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| 6 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 136 | | | | | | 6 | 4 | 40 | 10 | 23 | 8 | 1 | 18 | 15 | 2 | 9 |
| | F | 83 | | | | | | 2 | 2 | 22 | 3 | 12 | 8 | | 14 | 11 | 1 | 8 |
| | M | 53 | | | | | | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 7 BRONQUITIS AGUDA | T | 124 | | | 15 | 21 | 12 | 14 | 11 | 38 | 7 | 6 | | | | | | |
| | F | 63 | | | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 22 | 3 | 5 | | | | | | |
| | M | 61 | | | 7 | 14 | 8 | 4 | 7 | 16 | 4 | 1 | | | | | | |
| 8 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 123 | | | 1 | | | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 53 | 13 | 9 |
| | F | 114 | | | 1 | | | 1 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 49 | 12 | 8 |
| | M | 9 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 DORSALGIA | T | 103 | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 22 | 35 | 18 | 21 |
| | F | 81 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 | 16 | 15 |
| | M | 22 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 10 ASMA | T | 101 | | | 15 | 6 | 4 | 8 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 |
| | F | 48 | | | 6 | 3 | | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| | M | 53 | | | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 1.342 | - | 3 | 45 | 76 | 50 | 49 | 25 | 142 | 38 | 43 | 48 | 45 | 210 | 302 | 114 | 152 |
| | F | 899 | - | 3 | 20 | 34 | 25 | 30 | 15 | 75 | 24 | 22 | 37 | 36 | 165 | 243 | 76 | 94 |
| | M | 443 | - | - | 25 | 42 | 25 | 19 | 10 | 67 | 14 | 21 | 11 | 9 | 45 | 59 | 38 | 58 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. RAMÓN CASTILLA
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65+ | M |
|--|---|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|
| TOTAL | T | 2.655 | 5 | 14 | 155 | 148 | 112 | 102 | 108 | 364 | 92 | 122 | 110 | 76 | 316 | 618 | 134 | 179 | | |
| | F | 1.659 | 4 | 7 | 72 | 69 | 64 | 53 | 52 | 172 | 52 | 63 | 69 | 58 | 254 | 475 | 102 | 93 | | |
| | M | 996 | 1 | 7 | 83 | 79 | 48 | 49 | 56 | 192 | 40 | 59 | 41 | 18 | 62 | 143 | 32 | 86 | | |
| 1 FARINGITIS AGUDA | T | 628 | | | 40 | 54 | 38 | 35 | 38 | 106 | 23 | 27 | 24 | 13 | 51 | 111 | 29 | 39 | | |
| | F | 359 | | | 16 | 24 | 22 | 21 | 20 | 41 | 11 | 17 | 14 | 8 | 37 | 84 | 24 | 20 | | |
| | M | 269 | | | 24 | 30 | 16 | 14 | 18 | 65 | 12 | 10 | 10 | 5 | 14 | 27 | 5 | 19 | | |
| 2 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 289 | 4 | 14 | 46 | 19 | 16 | 13 | 9 | 31 | 9 | 12 | 13 | 7 | 30 | 51 | 7 | 8 | | |
| | F | 167 | 4 | 7 | 21 | 7 | 9 | 4 | 5 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 24 | 34 | 4 | 7 | | |
| | M | 122 | | 7 | 25 | 12 | 7 | 9 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | | |
| 3 CARIES DENTAL | T | 221 | | | | | | 2 | 6 | 62 | 5 | 18 | 7 | 5 | 35 | 63 | 7 | 11 | | |
| | F | 151 | | | | | | 1 | 3 | 32 | 4 | 11 | 3 | 5 | 33 | 52 | 6 | 1 | | |
| | M | 70 | | | | | | 1 | 3 | 30 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 | | |
| 4 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 190 | | | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 33 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 41 | 11 | 8 | | |
| | F | 120 | | | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 34 | 9 | 5 | | |
| | M | 70 | | | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | | |
| 5 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 140 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 27 | 48 | 8 | 23 | | |
| | F | 114 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 | 10 | 11 | 23 | 41 | 6 | 16 | | |
| | M | 26 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | | |
| 6 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 125 | | | | | | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | | 17 | 47 | 13 | 13 | | |
| | F | 87 | | | | | | | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | | 17 | 37 | 12 | 5 | | |
| | M | 38 | | | | | | | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | | 10 | 10 | 1 | 8 | | |
| 7 ASMA | T | 106 | | | 24 | 15 | 2 | 10 | 8 | 21 | 2 | 5 | | | 2 | 10 | 3 | 4 | | |
| | F | 56 | | | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | | | 2 | 9 | 3 | | | |
| | M | 50 | | | 11 | 9 | | 6 | 4 | 11 | | 4 | | | 1 | | | 4 | | |
| 8 BRONQUITIS AGUDA | T | 87 | | | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 23 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| | F | 40 | | | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | | | | | | | | | |
| | M | 47 | | | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | | 3 | | | | | | | | |
| 9 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | T | 83 | | | | | | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 28 | 2 | 3 | | |
| | F | 52 | | | | | | | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 1 | 1 | | |
| | M | 31 | | | | | | | | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | | |
| 10 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 83 | | | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | | 4 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5 | | |
| | F | 48 | | | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | | |
| | M | 35 | | | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 703 | 1 | - | 14 | 23 | 31 | 16 | 17 | 56 | 20 | 27 | 36 | 25 | 118 | 205 | 49 | 65 | | |
| | F | 465 | - | - | 8 | 11 | 16 | 7 | 8 | 30 | 10 | 17 | 23 | 19 | 91 | 155 | 34 | 36 | | |
| | M | 238 | 1 | - | 6 | 12 | 15 | 9 | 9 | 26 | 10 | 10 | 13 | 6 | 27 | 50 | 15 | 29 | | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. GAMBETTA BAJA
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65+ | M |
|--------|--|------|--------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---|
| | TOTAL | T | 1.461 | | 15 | 136 | 126 | 101 | 77 | 52 | 166 | 54 | 42 | 30 | 43 | 122 | 249 | 93 | 155 | |
| | | F | 891 | | 7 | 64 | 46 | 59 | 49 | 26 | 95 | 24 | 21 | 23 | 29 | 89 | 180 | 70 | 109 | |
| | | M | 570 | | 8 | 72 | 80 | 42 | 28 | 26 | 71 | 30 | 21 | 7 | 14 | 33 | 69 | 23 | 46 | |
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 293 | | 4 | 40 | 28 | 32 | 22 | 16 | 52 | 12 | 14 | 6 | 8 | 18 | 24 | 12 | 5 | |
| | | F | 169 | | 1 | 20 | 7 | 21 | 14 | 7 | 32 | 4 | 8 | 2 | 7 | 13 | 20 | 10 | 3 | |
| | | M | 124 | | 3 | 20 | 21 | 11 | 8 | 9 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | FARINGITIS AGUDA | T | 174 | | 1 | 24 | 38 | 21 | 17 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 12 | 3 | 14 | |
| | | F | 96 | | 1 | 15 | 17 | 14 | 11 | 4 | 10 | | 1 | | | | 8 | 2 | 13 | |
| | | M | 78 | | | 9 | 21 | 7 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 73 | | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| | | F | 35 | | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| | | M | 38 | | | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | |
| 4 | FLATULENCIA Y AFECCIONES AFINES | T | 64 | | | | 6 | 9 | | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 11 | |
| | | F | 37 | | | | 2 | 4 | | 2 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| | | M | 27 | | | | 4 | 5 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | AMIGDALITIS AGUDA | T | 55 | | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| | | F | 33 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| | | M | 22 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 52 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 7 | |
| | | F | 47 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | |
| | | M | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | |
| 7 | RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | T | 49 | | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | | | | | 6 | 1 | | |
| | | F | 18 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 1 | | | | | 4 | 1 | | |
| | | M | 31 | | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | | | | | 2 | | | |
| 8 | PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA ESPECIFICACION | T | 35 | | | 2 | 3 | 4 | 3 | | 12 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | | 1 | |
| | | F | 19 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 7 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
| | | M | 16 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | |
| 9 | OTRAS ARTROSIS | T | 34 | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 6 | 21 | |
| | | F | 26 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 16 | |
| | | M | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 33 | | | 1 | 4 | 3 | 1 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | | |
| | | F | 18 | | | | 2 | 1 | 1 | | 5 | 1 | | | | 1 | 6 | 1 | | |
| | | M | 15 | | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 599 | - | 2 | 37 | 27 | 18 | 24 | 13 | 40 | 18 | 16 | 15 | 27 | 75 | 146 | 55 | 86 | |
| | | F | 393 | - | 1 | 17 | 8 | 11 | 13 | 10 | 24 | 11 | 8 | 15 | 16 | 61 | 104 | 40 | 54 | |
| | | M | 206 | - | 1 | 20 | 19 | 7 | 11 | 3 | 16 | 7 | 8 | - | 11 | 14 | 42 | 15 | 32 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. JUAN PABLO II
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65-74A | 75-84A | 85-94A | 95-104A | M |
|--------------|--|------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL | | T | 1.990 | 1 | 5 | 36 | 100 | 78 | 65 | 64 | 317 | 56 | 81 | 88 | 61 | 284 | 376 | 152 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| | | F | 1.565 | 1 | | 4 | 68 | 57 | 46 | 48 | 237 | 37 | 64 | 68 | 49 | 250 | 314 | 157 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | M | 425 | | 5 | 32 | 32 | 21 | 19 | 16 | 80 | 19 | 17 | 20 | 12 | 34 | 56 | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | FARINGITIS AGUDA | T | 444 | | 4 | 11 | 31 | 26 | 22 | 14 | 72 | 11 | 18 | 17 | 11 | 71 | 78 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | F | 350 | | | 3 | 20 | 21 | 18 | 10 | 50 | 8 | 15 | 13 | 9 | 67 | 65 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| | | M | 94 | | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | CARIES DENTAL | T | 245 | | | | | 1 | 6 | 18 | 58 | 12 | 15 | 15 | 9 | 42 | 46 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | F | 208 | | | | | 1 | 4 | 13 | 49 | 10 | 12 | 10 | 7 | 39 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | M | 37 | | | | | | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | DORSALGIA | T | 178 | | | | | | | | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 | 52 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | F | 151 | | | | | | | | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 42 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | M | 27 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 177 | | | | | 2 | 4 | 5 | 42 | 7 | 8 | 16 | 6 | 25 | 30 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | F | 134 | | | | | | 2 | 4 | 25 | 5 | 6 | 13 | 6 | 25 | 27 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | M | 43 | | | | | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS | T | 163 | 1 | | | 2 | 9 | 6 | 4 | 18 | 5 | 5 | 10 | 7 | 22 | 41 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | F | 120 | 1 | | | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 35 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| | | M | 43 | | | | | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 96 | | 1 | 3 | 19 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | F | 72 | | | | 15 | 8 | 1 | | 7 | 2 | 3 | | 1 | 9 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | M | 24 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 94 | | | | 1 | | | | 5 | | 4 | 5 | 5 | 28 | 27 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | | F | 85 | | | | 1 | | | | 4 | | 4 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | M | 9 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 77 | | | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | F | 59 | | | | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | M | 18 | | | 5 | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | ASMA | T | 76 | | | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | F | 55 | | | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | M | 21 | | | 5 | 7 | | | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 61 | | | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | F | 46 | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | M | 15 | | | 6 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 379 | - | - | 5 | 15 | 20 | 12 | 11 | 69 | 9 | 17 | 13 | 15 | 42 | 63 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| | | F | 285 | - | - | - | 8 | 12 | 8 | 10 | 55 | 4 | 14 | 9 | 12 | 27 | 51 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| | | M | 94 | - | - | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. SANTA ROSA
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**

| | | CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65-74A | 75-84A | 85-94A | 95-104A |
|------------------|---|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|---------|
| TOTAL | T | | 3.139 | 16 | 33 | 201 | 177 | 113 | 102 | 88 | 335 | 134 | 115 | 158 | 80 | 452 | 65 | 128 | 124 | | | | |
| | F | | 2.063 | 5 | 17 | 92 | 94 | 56 | 53 | 35 | 170 | 60 | 64 | 118 | 63 | 376 | 536 | 128 | 196 | | | | |
| | M | | 1.076 | 11 | 16 | 109 | 83 | 57 | 49 | 53 | 165 | 74 | 51 | 40 | 17 | 76 | 116 | 31 | 128 | | | | |
| 1 | T | FARINGITIS AGUDA | 532 | | 3 | 21 | 27 | 27 | 26 | 22 | 61 | 27 | 29 | 23 | 12 | 60 | 110 | 21 | 63 | | | | |
| | F | | 345 | | 1 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 29 | 10 | 19 | 17 | 10 | 50 | 87 | 19 | 36 | | | | |
| | M | | 187 | | 2 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 32 | 17 | 10 | 6 | 2 | 10 | 23 | 2 | 27 | | | | |
| 2 | T | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | 384 | 14 | 21 | 69 | 33 | 18 | 17 | 15 | 45 | 18 | 13 | 10 | 10 | 39 | 38 | 8 | 16 | | | | |
| | F | | 224 | 4 | 10 | 32 | 17 | 10 | 11 | 8 | 20 | 12 | 8 | 7 | 10 | 26 | 35 | 6 | 8 | | | | |
| | M | | 160 | 10 | 11 | 37 | 16 | 8 | 6 | 7 | 25 | 6 | 5 | 3 | | 13 | 3 | 2 | 8 | | | | |
| 3 | T | CARIES DENTAL | 289 | | | | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 17 | 18 | 23 | 8 | 64 | 64 | 12 | 21 | | | | |
| | F | | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | 92 | | | | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 15 | 6 | 11 | | | | |
| 4 | T | AMIGDALITIS AGUDA | 183 | | | 29 | 22 | 21 | 20 | 10 | 53 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | | | | | | |
| | F | | 86 | | | 12 | 10 | 15 | 9 | 4 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | M | | 97 | | | 17 | 12 | 6 | 11 | 6 | 29 | 11 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | |
| 5 | T | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | 182 | | 1 | 3 | 6 | | 3 | 5 | 21 | 7 | 9 | 16 | 5 | 29 | 44 | 12 | 21 | | | | |
| | F | | 121 | | | | 2 | | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 11 | 4 | 22 | 37 | 9 | 12 | | | | |
| | M | | 61 | | 1 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | | | | |
| 6 | T | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | 161 | | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 54 | 55 | 9 | 16 | | | | |
| | F | | 118 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 48 | 42 | 5 | 7 | | | | |
| | M | | 43 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | | | | |
| 7 | T | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | 125 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 48 | 16 | 21 | | | | |
| | F | | 111 | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 45 | 16 | 15 | | | | |
| | M | | 14 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | | 6 | | | | |
| 8 | T | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | 95 | | | | | 1 | | | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | 27 | 7 | 12 | | | | |
| | F | | 71 | | | | | | | | 9 | 3 | | 2 | 1 | 24 | 22 | 3 | 7 | | | | |
| | M | | 24 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | |
| 9 | T | DORSALGIA | 83 | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 18 | 29 | 18 | 14 | | | | | |
| | F | | 65 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 16 | 24 | 15 | 7 | | | | | |
| | M | | 18 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 5 | 3 | 7 | | | | | |
| 10 | T | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 83 | | | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 6 | | | | |
| | F | | 47 | | | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | | 5 | | | | | |
| | M | | 36 | | | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 3 | 1 | 4 | 7 | | 1 | | | | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | | 1.022 | 2 | 8 | 70 | 76 | 38 | 22 | 27 | 81 | 40 | 28 | 64 | 28 | 129 | 220 | 55 | 134 | | | | |
| | F | | 678 | 1 | 6 | 29 | 44 | 12 | 10 | 7 | 41 | 13 | 15 | 49 | 19 | 108 | 186 | 49 | 89 | | | | |
| | M | | 344 | 1 | 2 | 41 | 32 | 26 | 12 | 20 | 40 | 27 | 13 | 15 | 9 | 21 | 34 | 6 | 45 | | | | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. MIGUEL GRAU
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



| CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65+ |
|--|------|-------|-------|--------|-------|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | T | 934 | 3 | 7 | 40 | 41 | 24 | 13 | 26 | 255 | 37 | 20 | 19 | 21 | 92 | 18 | 49 | 88 |
| | F | 601 | 2 | 4 | 25 | 20 | 12 | 9 | 13 | 127 | 17 | 13 | 13 | 13 | 73 | 147 | 49 | 64 |
| | M | 333 | 1 | 3 | 15 | 21 | 12 | 4 | 13 | 128 | 20 | 7 | 6 | 8 | 19 | 40 | 12 | 24 |
| 1 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 267 | 3 | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 2 | 108 | 12 | 4 | 4 | 3 | 24 | 48 | 9 | 10 |
| | F | 173 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22 | 40 | 9 | 8 |
| | M | 94 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | | 57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | | 2 |
| 2 FARINGITIS AGUDA | T | 147 | | 1 | 9 | 12 | 12 | 4 | 13 | 40 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 16 | 11 | 9 |
| | F | 94 | | | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| | M | 53 | | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 OBESIDAD | T | 71 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 57 | 6 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | F | 33 | | | | 1 | | | 1 | 26 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
| | M | 38 | | | 1 | | | | 1 | 31 | 4 | | | | | 1 | | |
| 4 DORSALGIA | T | 37 | | | | | | | | | | | | | 4 | 11 | 9 | 13 |
| | F | 22 | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 5 | 10 |
| | M | 15 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 5 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS | T | 34 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| | F | 22 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 8 | 3 | 2 |
| | M | 12 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 34 | | | 3 | 6 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| | F | 18 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 4 | 5 | 1 | 2 |
| | M | 16 | | | | 5 | | | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 CARIES DENTAL | T | 33 | | | | 1 | | | 2 | 7 | 2 | | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| | F | 21 | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| | M | 12 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | |
| 8 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA | T | 29 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| | F | 29 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 29 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 | 12 | 4 | 8 |
| | F | 24 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | 9 | 4 | 7 |
| | M | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 |
| 10 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | T | 20 | | | | | | | | | | | | | 3 | 10 | 3 | 4 |
| | F | 18 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 4 |
| | M | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 233 | - | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 40 | 12 | 7 | 7 | 9 | 23 | 51 | 16 | 36 |
| | F | 147 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 7 | 4 | 4 | 7 | 16 | 37 | 13 | 21 |
| | M | 86 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 15 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. EL AYLLU
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010



| CAUSAS | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65-74A | 75-84A | 85-94A | M |
|---|------|-------|-------|--------|-------|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | T | 546 | | 3 | 33 | 31 | 21 | 18 | 28 | 59 | 8 | 36 | 26 | 5 | 77 | 11 | 37 | 43 | | | |
| | F | 363 | | 2 | 25 | 19 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 13 | 17 | 4 | 59 | 77 | 37 | 32 | | | |
| | M | 183 | | 1 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8 | 34 | 3 | 23 | 9 | 1 | 18 | 33 | 11 | 11 | | | |
| 1 FARINGITIS AGUDA | T | 108 | | 2 | 11 | 12 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 6 | 8 | 1 | 14 | 11 | 2 | | | | |
| | F | 60 | | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | | | | |
| | M | 48 | | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 3 | 1 | | | | |
| 2 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 45 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 16 | 7 | 9 | | | |
| | F | 38 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | | | |
| | M | 7 | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 3 TRAUMATISMO DE REGIONES NO ESPECIFICADAS DEL CUERPO | T | 37 | | | | | | | | 3 | | | 2 | | 11 | 10 | 7 | 4 | | | |
| | F | 19 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 6 | 3 | 4 | 3 | | | |
| | M | 18 | | | | | | | | 2 | | | | | 5 | 7 | 3 | 1 | | | |
| 4 CARIES DENTAL | T | 29 | | | | | | 1 | | 7 | | 5 | 2 | | 5 | 8 | 1 | | | | |
| | F | 20 | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | 1 | | 4 | 7 | | | | | |
| | M | 9 | | | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA | T | 25 | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | 5 | | 4 | | | 2 | 4 | 1 | | | | |
| | F | 17 | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | | | | |
| | M | 8 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 6 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 24 | | | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | |
| | F | 19 | | | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | M | 5 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 7 PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA ESPECIFICACION | T | 22 | | | | | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | F | 12 | | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | M | 10 | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | | | |
| 8 ASMA | T | 19 | | | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | F | 10 | | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | M | 9 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
| 9 GASTRITIS Y DUODENITIS | T | 19 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | |
| | F | 13 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | | | |
| | M | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | |
| 10 AMIGDALITIS AGUDA | T | 16 | | | | | | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | F | 10 | | | | | | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | |
| | M | 6 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | | | |
| LAS DEMAS CAUSAS | T | 202 | - | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 13 | 2 | 34 | 52 | 22 | 27 | | | |
| | F | 145 | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 8 | 2 | - | 5 | 8 | 2 | 30 | 37 | 21 | 18 | | | |
| | M | 57 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | 1 | 9 | 5 | - | 4 | 15 | 1 | 9 | | | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. CDJ
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010





| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | 50-64A | 65-74A | M |
|--------|--|------|-------|-------|--------|-------|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | T | 439 | | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 27 | 99 | 231 | 53 | 3 | 4 | | | | 1 |
| | | F | 220 | | 1 | | | | 2 | | 6 | 49 | 115 | 28 | 3 | 4 | | | | |
| | | M | 219 | | | 1 | | | 1 | 3 | 21 | 50 | 116 | 25 | | | 1 | | | 1 |
| 1 | OBESIDAD | T | 76 | | | | | | | | 1 | 24 | 47 | 4 | | | | | | |
| | | F | 38 | | | | | | | | | 14 | 23 | 1 | | | | | | |
| | | M | 38 | | | | | | | | 1 | 10 | 24 | 3 | | | | | | |
| 2 | CARIES DENTAL | T | 74 | | | | | | | | 4 | 19 | 34 | 15 | 1 | 1 | | | | |
| | | F | 29 | | | | | | | | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | | | | |
| | | M | 45 | | | | | | | | 3 | 13 | 20 | 9 | | | | | | |
| 3 | OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS | T | 35 | | | | | | | | | 6 | 24 | 5 | | | | | | |
| | | F | 15 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | | | | | | |
| | | M | 20 | | | | | | | | | 3 | 13 | 4 | | | | | | |
| 4 | OTRAS HIPOACUSIAS | T | 28 | | | | | | | | | 7 | 19 | 2 | | | | | | |
| | | F | 19 | | | | | | | | | 6 | 11 | 2 | | | | | | |
| | | M | 9 | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | |
| 5 | CEGUERA Y DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL | T | 28 | | | | | | | | | 7 | 19 | 2 | | | | | | |
| | | F | 19 | | | | | | | | | 6 | 11 | 2 | | | | | | |
| | | M | 9 | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | |
| 6 | FARINGITIS AGUDA | T | 27 | | | 1 | | | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | | F | 9 | | | | | | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | | |
| | | M | 18 | | | 1 | | | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | | | 1 | | | |
| 7 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | T | 24 | | | | | | | | | 7 | 14 | 3 | | | | | | |
| | | F | 9 | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | | | |
| | | M | 15 | | | | | | | | | 5 | 8 | 2 | | | | | | |
| 8 | OTRAS DERMATITIS | T | 17 | | | | | | | | 1 | 7 | 9 | | | | | | | |
| | | F | 10 | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | | M | 7 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| 9 | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | T | 16 | | | | | | | | 3 | 2 | 7 | 4 | | | | | | |
| | | F | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | M | 14 | | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 4 | | | | | | |
| 10 | EPISODIO DEPRESIVO | T | 14 | | | | | | | | | | 8 | 6 | | | | | | |
| | | F | 11 | | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| | | M | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 100 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 16 | 43 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
| | | F | 59 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 26 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | |
| | | M | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 11 | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD
RED BONILLA - LA PUNTA - C.S. LA PUNTA
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**

| CAUSAS | | SEXO | TOTAL | 0-28D | 29D-1M | 2-11M | 1A | 2A | 3A | 4A | 5-9A | 10-11A | 12-14A | 15-17A | 18-19A | 20-29A | 30-49A | M | |
|--------|---|------|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | T | 1.013 | | 2 | 38 | 23 | 23 | 15 | 11 | 217 | 20 | 31 | 83 | 38 | 131 | 20 | 88 | |
| | | F | 634 | | 1 | 24 | 14 | 14 | 3 | 5 | 96 | 18 | 29 | 42 | 34 | 99 | 14 | 46 | |
| | | M | 379 | | 1 | 14 | 9 | 9 | 12 | 6 | 121 | 2 | 2 | 41 | 4 | 32 | 53 | 42 | |
| 1 | CARIES DENTAL | T | 297 | | | | | | 5 | 2 | 146 | 9 | 13 | 34 | 8 | 31 | 39 | 8 | 2 |
| | | F | 172 | | | | | | | 2 | 66 | 9 | 12 | 15 | 8 | 22 | 33 | 4 | 1 |
| | | M | 125 | | | | | | 5 | | 80 | | 1 | 19 | | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | T | 110 | | 2 | 17 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 12 |
| | | F | 56 | | 1 | 13 | 8 | 3 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| | | M | 54 | | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | | 4 | | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 3 | FARINGITIS AGUDA | T | 59 | | | | | 4 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 8 | 4 |
| | | F | 37 | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| | | M | 22 | | | | | 2 | | | 3 | | | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE | T | 55 | | | | | | | | | | 6 | 3 | 4 | 10 | 22 | 5 | 5 |
| | | F | 44 | | | | | | | | | | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 4 | 2 |
| | | M | 11 | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 1 | 3 |
| 5 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | T | 47 | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| | | F | 26 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| | | M | 21 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES | T | 43 | | | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 1 |
| | | F | 35 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 |
| | | M | 8 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | |
| 7 | ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES | T | 42 | | | | | | | | 14 | 1 | 2 | 10 | | 6 | 6 | 2 | 1 |
| | | F | 32 | | | | | | | | 10 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 5 | 2 | |
| | | M | 10 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 1 | | 1 |
| 8 | ASMA | T | 25 | | | 5 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | | F | 13 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | M | 12 | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO | T | 24 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| | | F | 23 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| | | M | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10 | SINDROMES DEL MALTRATO | T | 24 | | | | | | | | 7 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | | |
| | | F | 17 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | | |
| | | M | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | |
| | LAS DEMAS CAUSAS | T | 287 | - | - | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 26 | 4 | 7 | 18 | 7 | 41 | 61 | 41 | 50 |
| | | F | 179 | - | - | 9 | 3 | 7 | 1 | - | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | 28 | 43 | 28 | 25 |
| | | M | 108 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | 10 | 1 | 13 | 18 | 13 | 25 |

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE