



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. MARQUEZ  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>3.856</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>239</b>	<b>266</b>	<b>176</b>	<b>185</b>	<b>166</b>	<b>445</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>164</b>	<b>95</b>	<b>508</b>	<b>629</b>	<b>308</b>	<b>438</b>
		F	2.359	8	1	112	113	86	88	87	227	41	50	101	68	376	456	252	293
		M	1.497	7	19	127	153	90	97	79	218	56	55	63	27	132	173	56	145
1	FARINGITIS AGUDA	T	<b>799</b>		<b>1</b>	<b>83</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>41</b>
		F	437			39	44	34	32	29	59	8	6	15	7	40	59	33	32
		M	362		1	44	60	35	39	30	71	12	15	13	4	15	10	4	9
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>255</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
		F	135	5	1	16	18	5	9	6	24	9	4	3	4	11	12	6	2
		M	120	7	11	21	7	6	7	7	17	4	7	2	2	5	10	2	5
3	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>205</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
		F	177				3	4	4	4	16	4	7	11	7	33	48	19	17
		M	28			1	1		4		4		1	1	1	6	4	1	4
4	DORSALGIA	T	<b>180</b>				<b>1</b>				<b>1</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
		F	142				1				1		3	5	3	27	38	31	33
		M	38										1			8	16	1	12
5	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>136</b>										<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>31</b>
		F	97										1	7	5	25	23	14	22
		M	39											2		15	11	2	9
6	CARIES DENTAL	T	<b>112</b>					<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
		F	82					3	3	5	8		1	4	7	23	24	3	1
		M	30						2	1	10	1	2	3	2	5	3		1
7	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>98</b>							<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
		F	64							3	7	2		2	2	21	15	5	7
		M	34								7	2		3		7	10	4	1
8	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
		F	51	1		7	6	3	3		2		2	2		7	6	5	7
		M	46		1	9	10	1	1	2	3		1	2	1	3	6	1	5
9	URTICARIA	T	<b>79</b>			<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
		F	38			3	1	1	2	4	10			2		3	5	7	
		M	41			2	11	5	1	2	6		1	2	2	4	2	1	2
10	OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS	T	<b>63</b>			<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		F	23			4	4	1	1	1			1		1	5	3	1	2
		M	40			5	8	6	1	1	3		1		1	2	7	1	4
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.832</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>71</b>	<b>197</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>243</b>	<b>317</b>	<b>167</b>	<b>263</b>
		F	1.113	2	-	43	36	35	35	35	100	18	25	50	32	181	223	128	170
		M	719	-	6	45	56	37	42	36	97	37	26	35	14	62	94	39	93

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. VENTANILLA ALTA  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>1.890</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>242</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>351</b>	<b>321</b>	<b>121</b>	<b>129</b>
		F	1.282	1		25	60	35	54	55	165	39	57	61	54	266	238	86	86
		M	608	1	5	29	37	40	33	35	77	26	37	22	20	85	83	35	43
1	CARIES DENTAL	T	<b>449</b>				<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>112</b>	<b>98</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
		F	293				4	2	7	9	40	4	17	21	14	81	73	11	10
		M	156				2	3	5	10	22	11	12	8	13	31	25	9	5
2	FARINGITIS AGUDA	T	<b>437</b>		<b>3</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
		F	289			11	21	14	20	12	40	7	9	18	15	51	39	13	19
		M	148		3	11	13	16	13	8	19	3	11	3	1	16	13	6	12
3	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
		F	160			1	11	9	9	12	26	4	5	8	10	30	14	12	9
		M	75	1	2	4	9	7	4	8	7	2	2	2	2	9	10	3	5
4	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICA	T	<b>120</b>						<b>3</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
		F	85						2	2	14	1	7	3	2	27	18	8	1
		M	35						1		8	1	3	4	1	9	5	2	1
5	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>79</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
		F	63				1	2	1	2	5	5		1	1	17	12	8	8
		M	16			1		1		1	1		2	1	1	3	5		
6	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>70</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
		F	49			2	1	2	2	3	11	1	5		1	6	10	2	3
		M	21			1	1	2	2	1	5	2	1	1	1	2	1		2
7	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>37</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>3</b>
		F	19				2	1	2	2	5	1	1		1	2	4		
		M	18				2	2	1	1	2	2	1	2		1	3		3
8	ASMA	T	<b>36</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		F	23				1	1	3	1	4	2				2	3	3	3
		M	13				1	2	1	2	2		1			1	1	1	1
9	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>32</b>			<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		F	22			2	5		1	1	4				1	2	2	1	3
		M	10			2	2	1	1		1					1	1	1	
10	LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS	T	<b>28</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		F	16				2	1		1	2	2				2	5		1
		M	12			2	1	2		1	2	1	1		1			1	
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>367</b>	<b>1</b>	-	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>43</b>
		F	263	1	-	9	12	3	9	10	14	12	13	10	9	46	58	28	29
		M	104	-	-	8	6	4	5	3	8	6	3	1	3	12	19	12	14

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. VILLA LOS REYES  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M	
	<b>TOTAL</b>	T	<b>2.908</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>246</b>	<b>206</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>329</b>	<b>77</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>122</b>	<b>560</b>	<b>476</b>	<b>105</b>	<b>172</b>	
		F	1.954	11	17	122	96	58	57	47	161	35	70	97	101	503	402	77	100	
		M	954	15	16	124	110	50	50	40	168	42	44	43	21	57	74	28	72	
1	FARINGITIS AGUDA	T	<b>653</b>		<b>3</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	
		F	374		2	36	39	24	32	24	47	13	21	11	8	52	40	7	18	
		M	279		1	41	49	28	21	15	52	11	13	7	5	11	11	6	8	
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>324</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	
		F	196	8	6	36	9	3	4	5	16	3	9	10	11	34	25	11	6	
		M	128	9	10	34	17	5	2	1	14	2	4	6	2	3	6	3	10	
3	CARIES DENTAL	T	<b>292</b>				<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>94</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	
		F	242				1	1	1		25	4	9	27	18	92	55	8	1	
		M	50						2	6	18	2	4	5	3	2	4	1	3	
4	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>209</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	
		F	144						1		2	15	6	7	4	5	43	41	10	10
		M	65							1	2	25	7	4	5	1	4	6	6	4
5	ATENCIÓN A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONAD	T	<b>206</b>										<b>1</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>114</b>	<b>46</b>			
		F	206										1	20	25	114	46			
		M																		
6	RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	T	<b>168</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	
		F	94	3	5	13	8	6	3	2	11	1	3	2	4	8	15	4	6	
		M	74	5	3	17	7	1	6	4	7	3	2	3	1	8	4		3	
7	DORSALGIA	T	<b>94</b>										<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	
		F	65											3	2	11	25	7	17	
		M	29										1	1	2	6	7	1	11	
8	BRONQUITIS AGUDA	T	<b>94</b>		<b>2</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>							
		F	49		1	15	13	7	2	1	8		2							
		M	45		1	15	9	4	3	3	7	3								
9	ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL NO ESPECIFICADA	T	<b>66</b>										<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
		F	66										1	3	5	27	28	1	1	
		M																		
10	GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	T	<b>61</b>								<b>1</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
		F	50										2	3	6	27	10		2	
		M	11								1			2	2	2	1	1	4	
	<b>J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP</b>	T	<b>58</b>			<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			
		F	34			3	6	3	4	3	3		2	2	1	4	4			
		M	24			1	2	2	2	2	8	2	1	1	2	1				

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. ANGAMOS  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>2.389</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>189</b>	<b>155</b>	<b>163</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>246</b>	<b>65</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>333</b>	<b>433</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
		F	1.509	3	10	71	72	86	50	32	99	36	65	76	70	281	354	108	96
		M	880		7	118	83	77	50	52	147	29	53	29	14	52	79	39	51
1	FARINGITIS AGUDA	T	<b>262</b>		<b>2</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
		F	156		1	13	12	11	10	2	14	2	2	6	4	23	36	10	10
		M	106		1	11	16	10	9	6	9	5	7	3	3	9	9	2	6
2	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>171</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
		F	96		1	2	6	14	11	4	19	3	8	3	2	11	6	5	1
		M	75			6	8	12	8	11	20	2	3			3	1		1
3	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>159</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
		F	113					1	1	4	4	5	2	9	8	28	40	10	2
		M	46				1		2	1	24	3	3	1	1	1	6	2	2
4	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>150</b>			<b>1</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
		F	137			1		1	3	1	3	4	2	6	13	32	50	11	10
		M	13					1	1	1	3		1	2	1	1	3		
5	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>132</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
		F	72	2	4	13	2	6	4	4		1	5	5	2	10	13	3	2
		M	60		4	23	6	2	3	3	7		1	1	1	2	3	2	2
6	BRONQUITIS AGUDA	T	<b>125</b>		<b>2</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>14</b>						
		F	60		2	7	9	7	6	5	14	1	9						
		M	65			13	10	8	5	4	17	3	5						
7	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>118</b>			<b>23</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
		F	61			8	3	7	4	4	11	9	1	1	3	5	3	2	
		M	57			15	3	5	3	4	17	3	3		1	2	1		
8	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>108</b>			<b>17</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		F	60			6	7	10	1	1	5	1		1	2	8	11	3	4
		M	48			11	4	5	1	2	2		4	2	2	7	4	4	
9	ASMA	T	<b>79</b>		<b>1</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
		F	37			10	12	6	1		1	1	1			1	1	2	1
		M	42		1	11	5	6	1		3	4	1	3		1	3	3	3
10	GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	T	<b>71</b>						<b>1</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
		F	50								2	1	6	7	4	15	9	3	3
		M	21						1		3	3	3	4	1	2	3	1	
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.014</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>177</b>	<b>234</b>	<b>81</b>	<b>96</b>
		F	667	1	2	11	21	23	10	11	26	8	29	38	32	148	185	59	63
		M	347	-	1	28	30	28	16	21	42	6	22	13	7	29	49	22	33

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. VENTANILLA BAJA  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>1.138</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>140</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>164</b>	<b>231</b>	<b>77</b>	<b>97</b>
		F	635	1	3	15	18	29	9	15	61	5	17	22	34	123	165	64	54
		M	503	1	6	38	48	29	23	26	79	28	20	30	12	41	66	13	43
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>128</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
		F	53	1	2	6	1	5	2	2	6		2	2	4	7	6	7	
		M	75	1	4	8	7	9	5	9	13	4	4	3	1	2	4		1
2	FARINGITIS AGUDA	T	<b>85</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
		F	37				1	3	2		7			4	2	4	10	3	1
		M	48		1	4	5	2	4	1	8	3	3	4		7	3	2	1
3	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>57</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
		F	18						1		6		2		2	3	4		
		M	39			3	6	2	2	3	7	2	2	2	2	3	4	1	
4	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>56</b>				<b>3</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>4</b>				<b>9</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		F	47				3			1	3				8	12	17	2	1
		M	9					2		1	1				1	1	1		2
5	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>53</b>							<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
		F	36							1			1	2	4	17	9		2
		M	17												1	3	5	2	6
6	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>40</b>			<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
		F	17			1	2	5								3	3	1	2
		M	23			2	3	2	1	1	5	2		2	2		1		2
7	DORSALGIA	T	<b>39</b>												<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
		F	26													1	16	5	4
		M	13												1	4	1	7	
8	CARIES DENTAL	T	<b>39</b>							<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		F	26							2	3	1		2	2	6	6	2	2
		M	13							1	6	2		2	2	2			
9	DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO	T	<b>24</b>								<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
		F	16								1	1				4	2	2	6
		M	8								1		2			1	2		2
10	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	T	<b>24</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
		F	10				1	1	1		3					3	1	1	
		M	14		1		4		1	2	1	2			3				
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>593</b>	-	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>133</b>	<b>48</b>	<b>58</b>
		F	349	-	1	8	10	15	4	9	32	3	12	12	12	63	91	41	36
		M	244	-	-	21	23	12	10	8	37	13	9	17	4	19	42	7	22

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. VENTANILLA ESTE  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M	
	<b>TOTAL</b>	T	<b>1.079</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>159</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>134</b>	<b>164</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	
		F	725	1	2	28	61	37	16	26	95	24	23	38	46	124	133	38	33	
		M	354			44	42	30	27	9	64	26	26	5	10	10	31	10	20	
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>275</b>		<b>1</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
		F	143		1	18	30	21	8	9	23	4	4	3	2	5	10	1	4	
		M	132			26	23	20	13	5	19	9	8	1	2	1	1	3	1	
2	FARINGITIS AGUDA	T	<b>221</b>			<b>14</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
		F	140			5	13	9	4	8	28	5	7	5	5	12	23	9	7	
		M	81			9	11	4	4	2	18	7	3	1	2	5	9	2	4	
3	CARIES DENTAL	T	<b>71</b>						<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
		F	57						1	1	4	3	2	5	8	18	13	2		
		M	14						2		1	2	2	2	2	4				
4	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>50</b>				<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
		F	45							1	2	1	4	5	1	9	14	4	4	
		M	5				1											4	4	
5	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>46</b>								<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	
		F	37								5	1	1	3	3	5	9	9	1	
		M	9											1	1	1	4		3	
6	RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	T	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			
		F	29	1	1		9	1		3	9	1			1	1	1	1		
		M	15			5	2		3		2	1						2		
7	ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA	T	<b>37</b>												<b>5</b>	<b>17</b>	<b>15</b>			
		F	37												5	17	15			
		M																		
8	HERIDA DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	T	<b>36</b>				<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
		F	21					3	1	2	6	4	1			1	2	2	1	
		M	15				1	1	1		3	3	1		2		1	1	1	
9	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>20</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>1</b>					
		F	10			2	4	2			1				1					
		M	10			2		2	2	1	3									
10	ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONAD	T	<b>19</b>											<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>			
		F	19											2	5	9	3			
		M																		
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>260</b>	-	-	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	
		F	187	-	-	3	5	1	2	2	17	5	4	14	15	47	43	13	16	
		M	73	-	-	2	4	3	2	1	18	4	12	2	2	3	10	4	6	

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. MI PERU  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60M	
	<b>TOTAL</b>	T	<b>4.385</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>420</b>	<b>317</b>	<b>188</b>	<b>185</b>	<b>172</b>	<b>510</b>	<b>132</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>134</b>	<b>475</b>	<b>806</b>	<b>308</b>	<b>313</b>	
		F	2.758	4	24	212	142	93	84	87	229	64	86	123	110	397	664	233	206	
		M	1.627	3	18	208	175	95	101	85	281	68	100	67	24	78	142	75	107	
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>447</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	
		F	241	1	10	57	27	11	18	14	25	8	8	6	2	11	22	15	6	
		M	206	1	8	43	24	16	15	12	44	9	10	5	2	7	8	2		
2	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>427</b>			<b>48</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	
		F	230			23	18	22	17	10	38	13	5	6	5	14	33	15	11	
		M	197			25	25	18	22	7	52	13	9	2	3	10	5	2	4	
3	FARINGITIS AGUDA	T	<b>388</b>	<b>1</b>		<b>59</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
		F	223	1		25	20	18	9	10	32	13	10	8	3	22	30	11	11	
		M	165			34	19	9	19	10	30	3	14	8	2	3	8	3	3	
4	ASMA	T	<b>196</b>		<b>6</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	
		F	100		3	16	7	5	2	2	11	3	1	4	3	6	20	8	9	
		M	96		3	10	14	4	3	5	15	3	6	2		4	8	6	13	
5	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>168</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	
		F	154		1		2		1	2	15	1	2	5	5	25	60	22	13	
		M	14			1	2		3				2			1	2	1	2	
6	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>146</b>		<b>1</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
		F	78		1	12	15	4	4	3	1	1	2	3	1	8	15	3	5	
		M	68			15	18	1	2	4	4	1	2	2	2	4	7	4	2	
7	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	T	<b>134</b>		<b>2</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
		F	75		2	19	10	6	1	2	12	2	2	1	1	7	6	2	2	
		M	59			14	10	8	4	2	8	4			3	1	4	1		
8	OTRAS ENFERMEDADES MATERNAS CLASIFICABLES EN OTRA PARTE, PERO QUE COMPLICAN EL AMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	T	<b>117</b>											<b>12</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>31</b>			
		F	117												12	19	55	31		
		M																		
9	ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	T	<b>117</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	
		F	78			2	4	1	2	3	5	2	4	4	3	9	26	6	7	
		M	39			6	4	2	4		9	4	1	2	1		1	4	1	
10	OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES	T	<b>94</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
		F	54			3	1	2	2	2	7	2	1	3	1	6	18	5	3	
		M	40			2		3	4	2	6	3	3	3	1	3	4	3	3	
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>2.151</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>196</b>	<b>47</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>77</b>	<b>279</b>	<b>498</b>	<b>195</b>	<b>218</b>	
		F	1.408	2	7	55	38	24	30	39	83	19	51	71	67	234	403	146	139	
		M	743	2	7	58	59	34	25	43	113	28	53	43	10	45	95	49	79	

Fuente: Reportes HIS N° 3  
Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-59A	60-69A	70-79A	80-89A	90-99A
	<b>TOTAL</b>	T	<b>2.792</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>198</b>	<b>159</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>343</b>	<b>132</b>	<b>194</b>	<b>171</b>	<b>87</b>	<b>433</b>	<b>525</b>	<b>100</b>	<b>104</b>			
		F	1.728	6	9	92	78	34	37	56	158	57	78	123	66	385	430	68	51			
		M	1.064	15	12	106	81	70	53	54	185	75	116	48	21	48	95	32	53			
1	FARINGITIS AGUDA	T	<b>469</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>13</b>			
		F	244		1	31	22	15	12	14	25	6	11	12	2	25	48	14	6			
		M	225	1		41	30	25	17	18	29	15	15	4	4	6	10	3	7			
2	CARIES DENTAL	T	<b>329</b>					<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			
		F	190					1	4	6	23	15	21	18	8	50	38	3	3			
		M	139						7	6	49	15	30	9	1	7	10	2	3			
3	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>282</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>5</b>			
		F	160	3	2	16	9	1	3	2	25	6	14	12	3	30	27	5	2			
		M	122	6	6	15	8	6	6	2	18	9	15	12	1	2	9	4	3			
4	RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	T	<b>222</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>7</b>			
		F	104	2	5	14	7	3	2	6	7	6	4	6		16	21	3	2			
		M	118	3	4	18	15	7	5	11	14	4	10	5	1	6	8	2	5			
5	ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONAD	T	<b>171</b>											<b>27</b>	<b>24</b>	<b>88</b>	<b>32</b>					
		F	171												27	24	88	32				
		M																				
6	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>113</b>						<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>25</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			
		F	73						1	3	11	4	3	5		22	21	2	1			
		M	40						1	1	20	3	1			3	5	4	2			
7	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>81</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>18</b>		<b>1</b>			
		F	47			1		4	2	4	8	1	4	1	1	5	15		1			
		M	34				1	4	3	3	5	3	8	2	1	1	3					
8	BRONQUITIS AGUDA	T	<b>78</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>3</b>									
		F	44			10	13	3	2	7	7	1	1									
		M	34			7	4	5	3	3	7	3	2									
9	DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO	T	<b>61</b>									<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			
		F	56									1	5	4	2	18	21	4	1			
		M	5									1		1	1	1	1	1				
10	DORSALGIA	T	<b>57</b>							<b>1</b>		<b>1</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>5</b>			
		F	44							1		1		4		2	27	6	3			
		M	13													2	7	2	2			
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>929</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>149</b>	<b>222</b>	<b>45</b>	<b>63</b>			
		F	595	1	1	20	27	7	11	13	52	16	15	34	26	129	180	31	32			
		M	334	5	2	25	23	23	11	10	43	22	35	16	12	20	42	14	31			

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE



**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65-74A	M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>2.494</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>246</b>	<b>93</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>289</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>299</b>	<b>392</b>	<b>171</b>	<b>168</b>	
		F	1.584	1	5	89	133	39	55	60	146	56	47	81	48	261	311	130	122	
		M	910	3	11	76	113	54	52	55	143	40	66	54	37	38	81	41	46	
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>386</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	
		F	224	1	2	28	33	8	11	10	30	11	6	9		24	29	12	10	
		M	162	2	4	19	28	12	14	7	27	5	13	9	3	4	4	7	4	
2	FARINGITIS AGUDA	T	<b>345</b>		<b>1</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	
		F	204		1	14	24	11	8	12	27	8	5	6	8	18	34	19	9	
		M	141			10	16	12	16	12	27	7	9	8	7	2	7	2	6	
3	CARIES DENTAL	T	<b>177</b>				<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
		F	123				1		2	8	16	4	7	10	9	40	23	1	2	
		M	54				2	1	2	5	16	4	8	6	2	2	6	1	1	
4	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>124</b>		<b>1</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
		F	71			9	17	2	4	5	3	7	1	2		3	7	5	6	
		M	53		1	3	14	6	1	4	4	1	2	3	2	3	6	2	1	
5	BRONQUITIS AGUDA	T	<b>123</b>		<b>1</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6</b>							
		F	66		1	14	15	4	7	8	8	5	4							
		M	57			14	14	8	6	2	9	2	2							
6	DORSALGIA	T	<b>119</b>								<b>1</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	
		F	83										1	2	1	6	34	20	19	
		M	36								1		2	2	2	4	10	7	10	
7	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>69</b>				<b>1</b>			<b>2</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
		F	50							1	14	3	2	5		10	9	5	1	
		M	19				1			1	6	2	2	2	2	3	2	1	1	
8	ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	T	<b>61</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
		F	32			2	6	2	1	2	3	2	1	2	1	2	3	3	2	
		M	29		2	2	3	5	2	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	
9	ASMA	T	<b>60</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
		F	28			2	2	2	1	2	4	3	1	2	1	1	2	2	7	
		M	32			3	4		1	2	10	5	3	1	1	1	1	1	1	
10	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>56</b>			<b>2</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
		F	33			1		1	1	5	4	2	2	1	2	4	6	3	6	
		M	23			1		2			5	5	2	4	1	1	1	1	1	
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>974</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>44</b>	<b>172</b>	<b>207</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	
		F	670	-	1	19	37	9	20	14	37	11	17	42	26	153	164	60	60	
		M	304	1	4	24	31	8	10	13	34	11	21	25	18	19	43	21	21	

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65+	M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>4.062</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>311</b>	<b>264</b>	<b>179</b>	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>481</b>	<b>137</b>	<b>155</b>	<b>204</b>	<b>107</b>	<b>641</b>	<b>813</b>	<b>160</b>	<b>215</b>	
		F	2.620	8	13	140	118	92	69	67	239	58	92	157	91	543	671	125	137	
		M	1.442	11	24	171	146	87	97	106	242	79	63	47	16	98	142	35	78	
1	FARINGITIS AGUDA	T	<b>506</b>		<b>2</b>	<b>81</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	
		F	273		1	39	37	25	19	15	30	1	8	9	5	26	42	9	7	
		M	233		1	42	35	29	19	19	34	4	9	4	1	11	16	4	5	
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>499</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>103</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	
		F	266	6	5	49	19	21	12	10	40	7	10	8	4	21	37	7	10	
		M	233	5	11	54	31	14	21	22	34	13	4	4		9	8	1	2	
3	CARIES DENTAL	T	<b>406</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	
		F	284				1	4	4	6	35	7	15	27	19	80	72	10	4	
		M	122			1		2	9	11	36	12	6	11	4	8	20	1	1	
4	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>262</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	
		F	171				1		1	1	21	7	8	9	7	46	54	5	11	
		M	91					2	2	6	33	7	5	1	3	12	15	2	3	
5	ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONAD	T	<b>246</b>										<b>2</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>139</b>	<b>57</b>			
		F	246										2	30	18	139	57			
		M																		
6	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>151</b>	<b>1</b>		<b>27</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
		F	76			9	20	7	4	3	6	2	1	2	1	6	10	2	3	
		M	75	1		18	21	3	3	1	6	1	4	1		7	5	1	3	
7	GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	T	<b>91</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
		F	69						1		3	2	4	9	4	14	25	5	2	
		M	22							1	4	1	2	3	1	3	5		2	
8	ASMA	T	<b>82</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>7</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
		F	47			6	5	3	2		1	1	4	1		7	14	2	1	
		M	35		1	4	4	3	1	6	4	3	2	2				1	4	
9	DORSALGIA	T	<b>81</b>								<b>1</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
		F	59								1		3	1		8	23	11	12	
		M	22												1	6	9	3	3	
10	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>75</b>										<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	
		F	60										1	2	4	11	25	8	9	
		M	15												4	6	1	4		
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.663</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>193</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>223</b>	<b>370</b>	<b>87</b>	<b>129</b>	
		F	1.069	2	7	37	35	32	26	32	102	31	36	59	29	185	312	66	78	
		M	594	5	11	52	55	34	42	40	91	38	31	21	6	38	58	21	51	

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. BAHIA BLANCA  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65+	M
	<b>TOTAL</b>	T	<b>3.872</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>207</b>	<b>255</b>	<b>158</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>513</b>	<b>127</b>	<b>173</b>	<b>179</b>	<b>91</b>	<b>518</b>	<b>921</b>	<b>173</b>	<b>253</b>	
		F	2.461	4	10	103	111	73	52	78	250	60	110	106	67	430	759	115	133	
		M	1.411	2	10	104	144	85	80	68	263	67	63	73	24	88	162	58	120	
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>480</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	
		F	262	1	4	39	27	14	10	15	27	8	12	11	6	23	47	11	7	
		M	218	1	4	50	33	16	19	14	30	7	6	4	3	6	10	4	11	
2	CARIES DENTAL	T	<b>466</b>				<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	
		F	331					4	4	8	33	10	23	15	10	93	112	8	11	
		M	135				1	1	4	9	44	6	8	16	2	9	23	2	10	
3	FARINGITIS AGUDA	T	<b>410</b>		<b>2</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>81</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	
		F	242		1	13	22	15	12	11	48	12	8	12	1	22	51	10	4	
		M	168		1	10	31	15	20	13	33	7	6	3	2	10	10	3	4	
4	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>374</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>104</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	
		F	243					2		1	34	6	17	6	5	39	88	17	28	
		M	131						1	8	44	14	3	8	2	12	16	10	13	
5	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>164</b>			<b>24</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
		F	84			14	20	5	1	7	4		4	1	1	8	16	3		
		M	80			10	25	9	4	2	7	2	2	6		5	6	1	1	
6	ASMA	T	<b>149</b>		<b>2</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
		F	87		1	14	16	6	6	6	13	1	3	4	1	4	9	1	2	
		M	62		1	14	7	8	4	1	15	3	2	1		2	1	1	2	
7	GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	T	<b>134</b>						<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
		F	100						3	1	5	6	6	7	6	35	29		2	
		M	34						1	2	5	6	3	2	2	3	7	1	2	
8	ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA	T	<b>116</b>											<b>4</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
		F	116											4	2	38	65	5	2	
		M																		
9	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>115</b>											<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	
		F	78											4	5	12	31	6	20	
		M	37											4	1		16	4	12	
10	DORSALGIA	T	<b>96</b>										<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	
		F	64											2	2	5	39	11	5	
		M	32										<b>1</b>			3	21	4	3	
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.368</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>171</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>189</b>	<b>324</b>	<b>71</b>	<b>114</b>	
		F	854	3	4	23	26	27	16	29	86	17	37	40	28	151	272	43	52	
		M	514	1	4	20	47	36	27	19	85	22	32	29	12	38	52	28	62	

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. 03 DE FEBRERO  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65+
	<b>TOTAL</b>	T	<b>4.316</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>200</b>	<b>188</b>	<b>168</b>	<b>551</b>	<b>139</b>	<b>177</b>	<b>179</b>	<b>122</b>	<b>527</b>	<b>921</b>	<b>185</b>	<b>283</b>
		F	2.708	4	6	155	122	100	94	90	285	71	99	128	103	440	735	125	151
		M	1.608	8	12	169	202	100	94	78	266	68	78	51	19	87	186	58	132
1	CARIES DENTAL	T	<b>498</b>			<b>1</b>	<b>10</b>		<b>19</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	<b>136</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
		F	368				5		11	17	43	10	8	29	21	86	120	12	6
		M	130			1	5		8	8	31	15	14	8	1	7	16	4	12
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>482</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
		F	264	1	2	56	27	24	12	16	32	6	12	9	7	14	33	7	6
		M	218	4	5	61	46	17	21	8	21	8	5	2	2	6	8	2	2
3	FARINGITIS AGUDA	T	<b>408</b>		<b>2</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>83</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
		F	202		1	19	17	19	18	20	32	6	7	4	2	17	29	5	6
		M	206		1	19	37	24	17	19	51	5	8	4	2	4	6	7	2
4	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>219</b>		<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
		F	120		1	4	9	6	9	5	14	2	3	6	5	22	31	1	2
		M	99			13	8	5	1	8	20	7	6	5	1	9	11		5
5	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>208</b>		<b>3</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		F	99		1	15	23	6	1	1	8	1	2		3	16	15	4	3
		M	109		2	17	27	10	6	6	12	2	2	1		5	13	2	4
6	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	T	<b>170</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
		F	108					1	1	2	21	3	4	11	4	16	35	8	2
		M	62				1	1		5	21	6	4			8	9	1	6
7	DORSALGIA	T	<b>151</b>										<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
		F	94											4	1	11	49	14	15
		M	57										2	3		4	23	6	19
8	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>124</b>					<b>1</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
		F	100										1	5	7	28	33	12	14
		M	24					1				1	1	2	3	4	4	3	9
9	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>102</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
		F	91			3	1	1	3	2	5	1	1	5	4	19	32	5	9
		M	11					1	1					1		4			4
10	ASMA	T	<b>91</b>			<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
		F	56			4	4	1	1	2	7	3	3	1	1	7	20	2	
		M	35			2	6			3	5	2	6			6			5
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.863</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>228</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>59</b>	<b>245</b>	<b>424</b>	<b>88</b>	<b>152</b>
		F	1.206	3	1	54	36	42	38	25	123	39	58	54	48	204	338	55	88
		M	657	4	4	56	72	41	40	21	105	22	30	27	11	41	86	33	64

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. CIUDAD PACHACUTEC  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65+
	<b>TOTAL</b>	T	<b>2.770</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>235</b>	<b>238</b>	<b>163</b>	<b>154</b>	<b>120</b>	<b>303</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>85</b>	<b>53</b>	<b>423</b>	<b>537</b>	<b>112</b>	<b>137</b>
		F	1.844	2	20	121	107	95	75	60	147	50	59	57	45	383	454	94	75
		M	926	6	12	114	131	68	79	60	156	30	34	28	8	40	80	18	62
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>330</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		F	189	1	7	36	28	18	20	5	17	3	5	3	5	15	18	3	5
		M	141	3	6	36	26	9	14	12	22	3	3	2	2	3	2	2	5
2	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>280</b>		<b>3</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
		F	168		2	22	16	20	14	12	14	5	6	4	1	16	28	8	
		M	112		1	16	15	16	8	8	24	4	4	3		1	7	2	3
3	FARINGITIS AGUDA	T	<b>227</b>		<b>7</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		F	123		4	14	18	17	9	5	14	6	1	2	2	12	18	1	2
		M	104		3	13	19	11	15	5	24	2	3	4	1	3	1	1	2
4	CARIES DENTAL	T	<b>187</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		F	149				1	1	1	5	15	5	5	9	6	54	45	2	2
		M	38				1	1	1	3	11	2	3	3	7	7	2	2	2
5	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>117</b>			<b>26</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		<b>3</b>
		F	51			11	8	5	2	1	3	4	1	1	9	6	6	1	
		M	66			15	23	3	4	1	2	3	1	2	3	7	7	2	
6	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>96</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
		F	90			2	2	1		2	3		2	1	3	25	37	7	5
		M	6							1			1	1	2	2	1	1	
7	INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO	T	<b>84</b>										<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>24</b>		
		F	84										1	7	8	44	24		
		M																	
8	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>78</b>										<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		F	62										3	1	3	18	26	6	5
		M	16											1	2	5	5	3	5
9	DORSALGIA	T	<b>70</b>											<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
		F	53											1	1	18	21	9	3
		M	17												1	7	2	7	
10	PARASITOSIS INTESTINALES, SIN OTRA ESPECIFICACION	T	<b>66</b>				<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>6</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
		F	41				7	6	3	3	12	2	4			2	1	1	
		M	25				4	5	3	2	6	2	2			1			
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>1.235</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>136</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>191</b>	<b>277</b>	<b>65</b>	<b>95</b>
		F	834	1	7	36	28	28	26	28	69	25	31	28	18	170	230	57	52
		M	401	3	2	34	43	23	34	28	67	14	17	16	1	21	47	8	43

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	CAUSAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65-74A	75-84A	85-94A	95-104A	105-114A
	<b>TOTAL</b>	T	<b>6.019</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>436</b>	<b>406</b>	<b>254</b>	<b>238</b>	<b>181</b>	<b>743</b>	<b>208</b>	<b>213</b>	<b>258</b>	<b>183</b>	<b>804</b>	<b>1.281</b>	<b>238</b>	<b>150</b>				
		F	3.884	8	16	220	204	125	113	70	382	116	114	193	147	664	1.011	238	263				
		M	2.135	9	14	216	202	129	125	111	361	92	99	65	36	140	275	74	187				
1	CARIES DENTAL	T	<b>795</b>			<b>1</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>144</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>181</b>	<b>189</b>	<b>15</b>	<b>10</b>				
		F	574				8	2	10	4	72	25	26	44	42	161	161	13	6				
		M	221			1	7	3	5	18	72	20	19	15	7	20	28	2	4				
2	FARINGITIS AGUDA	T	<b>549</b>		<b>1</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>76</b>	<b>21</b>	<b>33</b>				
		F	307		1	37	28	20	18	10	34	10	9	9	2	39	59	15	16				
		M	242			36	31	19	24	12	40	9	12	3	1	15	17	6	17				
3	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>483</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>113</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>18</b>				
		F	255	3	8	57	32	21	12	8	26	5	4	7	4	18	32	8	10				
		M	228	8	8	56	29	23	11	14	33	6	7	5	9	9	9	2	8				
4	ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICA	T	<b>436</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>122</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>108</b>	<b>20</b>	<b>31</b>				
		F	306				2			5	83	18	11	8	8	56	81	15	19				
		M	130			1	2	1	1	7	39	14	3	7	2	9	27	5	12				
5	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MÚLTIPLE O NO ESPECIFICADOS	T	<b>276</b>		<b>2</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>7</b>				
		F	155		1	14	26	7	8	7	20	4	1	7	2	19	26	8	5				
		M	121		1	11	15	11	13	8	25	6	3	2	2	8	7	7	2				
6	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	T	<b>259</b>		<b>2</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>10</b>				
		F	128		1	22	29	13	8	3	10	4	1	3		4	20	5	5				
		M	131		1	18	30	10	7	7	14	6	5	1	3	9	14	1	5				
7	ASMA	T	<b>244</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>				
		F	123		1	32	16	10	6	5	12	2	6	3		8	13	6	3				
		M	121	1	1	32	15	11	14	5	25	4	3	1	1	3	5						
8	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>203</b>					<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>96</b>	<b>27</b>	<b>24</b>				
		F	163								1	1	2	10	7	27	77	26	12				
		M	40					1						1	1	5	19	1	12				
9	DORSALGIA	T	<b>196</b>								<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>35</b>				
		F	136								1	1	1	5	2	22	67	21	16				
		M	60									2	1	1	2	8	21	6	19				
10	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>183</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				
		F	173			2	5	4	2	2	7	3	1	12	7	38	64	13	13				
		M	10						1							5	2	2					
	<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	T	<b>2.395</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>131</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>229</b>	<b>68</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>326</b>	<b>534</b>	<b>150</b>	<b>264</b>				
		F	1.564	5	4	56	58	48	49	26	116	43	52	85	73	272	411	108	158				
		M	831	-	3	61	73	50	49	40	113	25	46	29	17	54	123	42	106				

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD  
RED VENTANILLA - C.S. DEFENSORES DE LA PATRIA  
I SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 2010**



ORD.	USAS	SEXO	TOTAL	0-28D	29D-1M	2-11M	1A	2A	3A	4A	5-9A	10-11A	12-14A	15-17A	18-19A	20-29A	30-49A	50-64A	65+	
<b>TOTAL</b>		T	<b>983</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>111</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	
		F	638	3	6	54	38	27	13	12	50	12	22	42	27	90	147	40	55	
		M	345		8	57	42	20	21	10	45	10	30	15	9	17	30	14	17	
1	BRONQUITIS AGUDA	T	<b>191</b>		<b>4</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>21</b>							
		F	89		2	16	20	14	6	5	17	1	8							
		M	102		2	24	19	10	9	5	17	3	13							
2	BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	T	<b>146</b>											<b>10</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	
		F	106											6	3	14	35	20	28	
		M	40											4	3	5	12	9	7	
3	AMIGDALITIS AGUDA	T	<b>121</b>		<b>1</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
		F	75		1	13	10	6	3	3	10	4	3	5		2	9	3	3	
		M	46			10	9	3	3	2	13	2		1			2	2	1	
4	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	T	<b>54</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>10</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
		F	42						1	1	3		1	2		8	14	6	6	
		M	12			1	1						2	1		2	4		1	
5	ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA	T	<b>52</b>											<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>22</b>			
		F	52											5	5	20	22			
		M																		
6	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	T	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>2</b>			
		F	22	3	2	13	1					1						2		
		M	21		6	9	1	2	1	1							1			
7	OTRAS INFECCIONES LOCALES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	T	<b>35</b>			<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
		F	20			3		2		2	2				1	2	5	1	2	
		M	15			4	1		1		1		2	2		1	1	1	2	
8	FARINGITIS AGUDA	T	<b>31</b>				<b>3</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		
		F	16								2	3		2	4	3	2	2		
		M	15				3		1		1	1	2	2	1	2	1	1		
9	OTRAS ENFERMEDADES MATERNAS CLASIFICABLES EN OTRA PARTE, PERO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	T	<b>27</b>											<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>			
		F	27											4	3	14	6			
		M																		
10	GASTRITIS Y DUODENITIS	T	<b>26</b>								<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	
		F	19										3	5	1	4	4		2	
		M	7								1	1	1	1	1	1	1		1	
11	LAS DEMAS CAUSAS	T	<b>257</b>	-	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	
		F	170	-	1	9	7	5	3	1	15	4	7	13	10	23	48	10	14	
		M	87	-	-	9	8	5	6	2	12	3	10	4	4	6	9	3	6	

Fuente: Reportes HIS N° 3

Elaborado: OITE