



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
COMITÉ DE INTELIGENCIA SANITARIA



INFLUENZA A H1N1

02 DE JULIO DEL 2010
HORA: 8:00 A.M



Dr. Jaime Chávez H.
Director Oficina de
Epidemiología
DIRESA Callao


DEFINICION

- La Influenza es una enfermedad vírica aguda de las vías respiratorias.
- Es altamente transmisible y tiene una gran importancia mundial, puesto que ha causado epidemias y pandemias por siglos.
- Las epidemias por Influenza aparecen comúnmente en los meses de invierno con predominio de lugares donde el clima es frío y seco.



- Cada año en el mundo alrededor de 500 millones de personas que se enferman de Influenza.
- La pandemia de la Influenza comienza cuando se produce un cambio brusco y mayor

VIRUS DE LA INFLUENZA




PERIODO DE CONTAGIO:

- Las personas infectadas por el virus de la influenza porcina pueden transmitir la enfermedad mientras tengan los síntomas, y posiblemente hasta siete días después del inicio de la enfermedad.
- Los niños, especialmente los más pequeños, podrían ser contagiosos durante periodos más largos (10 días o más, desde la aparición de síntomas.)




FORMA DE CONTAGIO:

- Se transmite de persona a persona. A través de las gotas de saliva que viajan por el aire cuando una persona tose, estornuda o escupe.
- **NOTA:** No se transmite por consumir carne de cerdo o sus derivados (El virus de la influenza porcina se destruye a temperaturas de 70 °C, es decir, cuando se cocina la carne.)



SÍNTOMAS:

- Fiebre mayor de 38°C.
- Tos.
- Dolor de garganta.
- Congestión nasal.
- Dolores de cabeza.
- Dolores musculares.



MEDIOS DE DIAGNOSTICO:

- Se debe recoger una muestra de secreción del aparato respiratorio (hisopado oro-nasofaríngeo) entre los primeros 4 a 5 días de aparecida la enfermedad (cuando una persona infectada tiene más probabilidad de diseminar el virus).




TRATAMIENTO:

- La única forma de tratarla es mediante cuidados médicos y los medicamentos se dan únicamente a personas diagnosticadas. Los medicamentos antivirales que están autorizados son el oseltamivir y zanamivir.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Al toser o estornudar use un pañuelo desechable o papel higiénico y arrójelo al basurero.
- Si no tiene pañuelo, cúbrase con el brazo. **¡Nunca se cubra con las manos!**
- Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente.
- Trate de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Esta es la manera en que se propagan los gérmenes.
- Evite los lugares cerrados con gran concentración de personas.
- Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- NO SE AUTOMEDIQUE
- **NOTA:** Si viajas; y presentas los síntomas o has viajado a México, Estados Unidos o Canadá (en los 7 días anteriores) acuda de inmediato al establecimiento de salud.



FACTORES DE RIESGO

- Niños menores de 5 años
- Personas de la tercera edad
- Trabajadores de asilos, albergues, cunas, escuelas, cuarteles.
- Personal de salud en contacto con pacientes.
- Personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, igualmente los pacientes cardíacos.



PERIODO DE INCUBACION

- De 1 a 3 días.

PERIODO DE TRASMISIBILIDAD

- De 3 a 5 días y en los niños puede llegar hasta 7 días.



MUESTRAS PARA AISLAMIENTO Y/O SEROLOGIA DE DIAGNÓSTICO

- **Secreción nasal y/o faríngea**
- La muestra debe ser obtenida durante las 48-72 horas después del inicio de los síntomas.
- **Materiales necesarios:**
- Hisopos de algodón o dacrón, estériles.
- Bajalengua estéril.
- Tubo de medio de transporte, proporcionados por el INS o caldo de tripticasa estéril.
- **Procedimiento:**
- Se obtiene una muestra de la faringe o de ambas fosas nasales.



MUESTRAS PARA AISLAMIENTO Y/O SEROLOGIA DE DIAGNÓSTICO

- **Suero**
- La muestra debe obtenerse al quinto día, alcanzado el pico máximo el décimo quinto día después del inicio de síntomas.
- **Materiales necesarios:**
- Vacutainer sin anticoagulante y aguja para vacutainer o jeringa estéril y tubo de vidrio estéril para muestra de sangre.
- Crioviales estériles.
- **Procedimiento:**
- Obtener el suero mediante centrifugación o dejando reposar el tubo en posición vertical durante 2 horas.
- Posteriormente se trasvasa el suero a crioviales estériles, se guardan los crioviales en refrigeración (-40C).



ACCIONES ANTE LA PRESENCIA DE EPIDEMIAS PLAN DE CONTINGENCIA

- Implementación de un sistema de vigilancia especial
- Vigilancia en Hospitales centinela.
- Vigilancia en los Aeropuertos Internacionales.
- Difusión de la información
- Comunicación permanente
- Retroalimentación semanal
- Publicación en la página WEB
- Díptico
- Alerta de los Hospitales



CASOS Y FALLECIDOS CON INFLUENZA A H1N1 AL 02 DE JULIO DEL 2010

	CONFIRMADOS	DEFUNCIONES
EN EL MUNDO	526,060 *	18,172 **
EN EL PERU **	9756	238
EN EL CALLAO Al 02 de Julio del 2010	264	20 (11 procedían del Callao)

***Información OPS/OMS al 23 de Noviembre del 2009**

**** Información DGE al 28 de junio del 2010**

En 213 países/territorios .

Fuente: DGE/MINSA/OPS




INFLUENZA A H1N1 EN EL MUNDO

AL 02 DE JULIO DEL 2010

HORA: 8:00 AM



CASOS ACUMULADOS DE INFLUENZA A H1N1 EN EL MUNDO POR MES
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010




*=Fuente: Ultima información de la Sala situacional DGE al 14 de junio del 2010
 OMS y OPS no reportaron casos confirmados, solo defunciones.
 Elaborado: Oficina de Epidemiología/DIRESA Callao



CASOS NUEVOS DE DEFUNCIONES DE INFLUENZA AH1N1 EN EL MUNDO POR MES

COMPARATIVO 2009 - 2010


MAYO - DICIEMBRE DEL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



Fuente: comunicado - DGE/OPS al 14 de junio del 2010

Elaborado: Oficina de Epidemiología

FALLECIDOS POR INFLUENZA A H1N1 EN PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO AL 02 DE JULIO DEL 2010



Fuente: OPS (Actualizado al 25 de junio del 2010)
Elaborado: Oficina de Epidemiología/DIRESA Callao


INFLUENZA A H1N1 EN EL PERU

AL 02 DE JULIO DEL 2010
HORA: 8:00 AM

Fuente: Sala Situacional DGE (14 de junio del 2010)



CASOS NUEVOS DE INFLUENZA A H1N1 EN EL PERU POR MES
COMPARATIVO 2009 - 2010
MAYO - DICIEMBRE 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010




Fuente: Última información de la Sala Situacional DGE (Al 14 de junio del 2010)
 Elaborado: Oficina de Epidemiología /DIRESA Callao



CASOS NUEVOS DE DEFUNCIONES POR INFLUENZA A H1N1 EN EL PERU POR MES

COMPARATIVO 2009 - 2010

MAYO - DICIEMBRE 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



Fuente: Ultima in formación Sala Situacional DGE del 14 de junio del 2010

Elaborado: Of. de Epidemiología/DIRESA CALLAO

**DISTRIBUCION DE LOS CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1 EN EL PERU POR DEPARTAMENTOS
ACUMULADO DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**

**Total 9657 casos
228 Muertes**

**Callao 264
casos, 20
fallecidos
(11 procedían del
Callao)**



LEYENDA:
INFLUENZA A H1N1 ●
Muertes ✝

DPTO.	CASOS	MUERTES
LIMA	3485	89
AREQUIPA	1157	21
CUZCO	485	13
LA LIBERTAD	594	7
JUNIN	521	9
LAMBAYEQUE	576	8
PROVINCIA DEL CALLAO	264	20
PIURA	471	9
ANCASH	436	15
CAJAMARCA	183	10
PUNO	207	9
AYACUCHO	220	9
HUANUCO	74	2
HUANCAVELICA	109	4
MADRE DE DIOS	58	0
APURIMAC	258	2
ICA	44	2
TUMBES	83	0
MOGUEGUA	46	4
TACNA	121	3
AMAZONAS	45	0
UCAYALI	37	0
PASCO	26	0
LORETO	114	1
SAN MARTIN	142	1
TOTAL	9756	238

Fuente: DGE
Elaborado: Oficina de Epidemiología DIRESA Callao



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados de influenza A (H1N1) según sexo Perú 2009 - 2010

52.08%




47.92%



■ Masculino

■ Femenino



Fuente: RENACE – DGE- INS - NMRCD

La edad promedio de los casos confirmados reportados es 21 años con un rango que varía entre 0 a 98 años.

El 50% de casos corresponden a menores de 16 años

El 52% corresponden al personas de sexo femenino.



PERÚ


Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados de influenza A (H1N1) por 10000 personas según grupos de edad Perú 2009- 2010



La mayores tasas de casos confirmados corresponden a los menores de 20 años y las menores tasas a los mayores de 60 años

Fuente: RENACE – DGE – INS - NMRCD



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología


DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Curva de tendencia de casos confirmados de influenza A (H1N1) según semana de inicio de síntomas Perú 2009 - 2010

Vigilancia de casos sospechosos y confirmados

Vigilancia Intensificada




228 DEFUNCIONES POR INFLUENZA A H1N1 EN PERÚ

Fuente: Sala Situacional DGE del 14 de junio del 2010



DEFUNCIONES POR INFLUENZA AH1N1 EN EL PERU POR DEPARTAMENTOS AL 02 DE JULIO DEL 2010



FUENTE: DGE (Sala Situacional del 14 de junio del 2010)
Elaborado: Ofic. Epidemiologia/DIRESA CALLAO





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA





Muertes relacionadas a Influenza A (H1N1) según grupos de edad y sexo Perú 2009 - 2010

Edad promedio: 37 años

Rango: De 0 a 91 años

Mediana: 38 años





PERÚ

Ministerio
de SaludDirección General
de EpidemiologíaDIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA

Comorbilidad y/o condición de riesgo de muertes por influenza A Perú- 2009 - 2010

Comorbilidad y/o condición de riesgo (N= 228)	n	%
Sin comorbilidad ni condición de riesgo	52	22.81
Con comorbilidad o condición de riesgo	176	77.19
Metabólicas	52	22.81
Cardiovasculares	42	18.42
Respiratorias	28	12.28
Neurológicas	19	8.33
Genéticas	19	8.33
Otros	18	7.89
Renales	18	7.89
Gestación y puerperio	17	7.46
Reumatológicas	8	3.51
Cáncer	6	2.63
Infecciosas	5	2.19
Digestivas	5	2.19

Respiratorias:

- Asma
- Fibrosis Pulmonar
- Otras

Cardiovasculares:

- Cardiopatías congénitas
- HTA y complicaciones
- Otras

Renales:

- Insuficiencia renal crónica
- Otras

Gestación:

- Gestantes
- Púérperas

Genéticas

- S. Down
- S. Turner, Klinefelter.
- S. Sturjer Weber

Neurológicas


- Epilepsia
- Secuelas AC
- Hidrocefalia
- Retardo mental
- Otras

Metabólicas:

- Obesidad
- Diabetes
- Otras

INFLUENZA A H1N1 EN EL CALLAO

AL 02 DE JULIO DEL 2010
HORA: 8:00 AM




CASOS NOTIFICADOS SOBRE INFLUENZA A H1N1 DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010


	NOTIFICADOS	CONFIRMADOS CALLAO	CONFIRMADOS LIMA Y OTROS	ALTA CALLAO	DEFUNCION	DESCARTADOS
DIRESA Callao	1071	264	156	252 (95.45)	20 (11 del Callao y 9 de Lima y Otros lugares)	600

Fuente: INS, NAMRID

Elaborado: Oficina de Epidemiología DIRESA Callao




**CASOS NUEVOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN FECHA DE RESULTADO POR MES
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**




Fuente: INS, NAMRID
Elaborado: Of. Epidemiología/DIRESA Callao




**CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN INICIO DE SINTOMAS POR S.E.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL DEL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**



Fuente: MINSA
Elaborado Ofic. de Epidemiología/DIRESA Callao



**CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN INICIO DE SINTOMAS POR S.E.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL DEL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**




Fuente: MINSA
Elaborado Ofic. de Epidemiologia/DIRESA Callao




**DISTRIBUCION DE CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1 EN LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO 2010**

HORA: 8:00 AM



DISTRITOS	CASOS
CALLAO	134
BELLAVISTA	36
LA PERLA	33
VENTANILLA	39
C. DE LA LEGUA	14
LA PUNTA	8
TOTAL	264


**CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN ESTABLECIMIENTO QUE NOTIFICO
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**



Elaborado: Of. Epidemiología/DIRESA Callao




CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN ETAPA DE VIDA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 JULIO DEL 2010



Fuente: INS, NAMRID
Elaborado: Of. de Epidemiologia/DIRESA Callao




CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1
SEGUN GRUPOS DE EDAD
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



Fuente: DIRESA Callao, INS, NAMRID
Elaborado: Ofic. De Epidemiologia/DIRESA Callao




**CASOS NOTIFICADOS DE INFLUENZA A
H1N1 POR SEXO
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO
DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2009**



TOTAL CASOS ACUMULADOS: 231

Elaborado: Of. de Epidemiología/DIRESA CALLAO


**CASOS NOTIFICADOS DE INFLUENZA
A H1N1 **POR SEXO**
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO
DEL 01 DE ENERO AL 02 DE JULIO DEL
2010**



TOTAL CASOS ACUMULADOS: 33

Elaborado: Of. de Epidemiología/DIRESA CALLAO

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010




Fuente: Of. Epidemiologia/DIRESA Callao

**20 DEFUNCIONES EN
HOSPITALES DEL CALLAO
11 PROCEDIAN DE LA
PROVINCIA**




**DEFUNCIONES POR INFLUENZA A H1N1 POR MES
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009-2010**

DEL 24 DE ABRIL DEL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



DEFUNCIONES POR INFLUENZA AH1N1 OCURRIDOS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010

Nº FALLECIDOS



ESSALUD ALBERTO SABOGAL



HOSP. DANIEL A. CARRION




CENTRO MEDICO NAVAL



HOSPITALES



DEFUNCIONES POR INFLUENZA AH1N1 SEGUN GRUPO DE EDAD PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010




ELABORADO: Ofic. Epidemiologia/DIRESA Callao

**TOTAL: 20
DEFUNCIONES**



**COMORBILIDAD DE PACIENTES FALLECIDOS CON INFLUENZA A
H1N1
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 JULIO DEL 2010**



TOTAL: 20 DEFUNCIONES

Fuente: HNDAC, A. Sabogal, Naval


Elaborado: Of. de Epidemiología/DIRESA CALLAOc

HOSPITALIZADOS POR IRAG


DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



**HOSPITALIZADOS POR IRAG SEGUN HOSPITALES QUE NOTIFICAN
 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 COMPARATIVO 2009 - 2010
 MAYO - DICIEMBRE 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**



Elaborado: Ofic de Epidemiologia/DIRESA CALLAO




HOSPITALIZADOS POR IRAG Y FALLECIDOS

DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



HOSPITALIZADOS POR IRAG SEGÚN HOSPITALES DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
ACUMULADO MAYO - DICIEMBRE 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



Elaborado: Ofic de Epidemiologia/DIRESA CALLAO




INFLUENZA A H1N1 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



**CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE ESTUDIANTES CON INFLUENZA A
H1N1 **SEGUN FECHA DE INICIO DE SINTOMAS POR S.E**
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009 - 2010
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**




Elaborado Ofic. de Epidemiología/DIRESA Callao



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE ESTUDIANTES CON INFLUENZA A H1N1


**SEGÚN FECHA DE INICIO DE SINTOMAS POR MES
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
COMPARATIVO 2009-2010**

DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010



Elaborado: Of. de Epidemiología/DIRESA CALLAO

**CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA A H1N1 POR GRADO DE ESTUDIO
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEL 24 DE ABRIL 2009 AL 02 DE JULIO DEL 2010**



Elaborado: Of. Epidemiologia/DIRESA Callao

TOTAL: 139 CASOS



DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO INFLUENZA AH1N1

AYUDA MEMORIA AL 02 DE JULIO DEL 2010



SITUACION ACTUAL DE LA INFLUENZA A H1N1

MUNDO

EN 133 PAISES SE REGISTRARON **526,060 CASOS CONFIRMADOS**, FALLECIDOS **18,156**.

PERU

9,657 CASOS CONFIRMADOS, FALLECIDOS: **228**.

CALLAO

- **264 CASOS CONFIRMADOS** (Según fecha de inicio de síntomas, del 24 de abril 2009 al 02 de Julio 2010)
- **En el año 2009 : 238 casos**
- **En el año 2010 (Del 01 de Enero al 02 de Julio): 26 casos.**

- **ULTIMO CASO CONFIRMADO: 11/03/10** PROCEDENTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, DE ALTA.

- DEFUNCIONES: 20

- **ULTIMO FALLECIDO: 12/01/10** PROCEDIA DEL CERCADO DE LIMA Y FALLECIO EN EL CENTRO MEDICO NAVAL

- **DISTRITOS AFECTADOS EN EL CALLAO**

- DISTRITO DE **CALLAO: 134 CASOS**, ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **09/03/2010**
- DISTRITO DE **BELLAVISTA: 36 CASOS**, ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **09/03/2010**
- DISTRITO DE **LA PERLA: 33 CASOS**, ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **05/02/2010**
- DISTRITO DE **CARMEN DE LA LEGUA: 14 CASOS**, ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **27/07/2009**
- DISTRITO DE **LA PUNTA: 8 CASOS**, ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **02/07/2009**
- DISTRITO DE **VENTANILLA: 39 CASOS** , ULTIMO CASO CONFIRMADO EL **11/03/2010**



•**NOTIFICACION DE CASOS CONFIRMADOS:**

H.N.D.A.CARRION, H. SABOGAL, H. NAVAL, H. SAN JOSE, H. VENTANILLA, CLINICA SAN JOSE Y 12 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

•**SINTOMAS Y SIGNOS PREDOMINANTES:**

TOS, FIEBRE, RINORREA, MALESTAR GENERAL, DOLOR DE GARGANTA Y CEFALEA.

•**EDADES**

0-4 AÑOS: 20.35%

DE 5-9AÑOS: 20.78%

DE 10-14 AÑOS: 29.00%.

MENORES DE 20 AÑOS: 78.79%

DE 20-59 AÑOS 32.03%

MAYORES DE 60 AÑOS 3.46%.

•**INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CASOS CONFIRMADOS:**

COLEGIOS DEL CALLAO: 48 CON 79 CASOS (SIENDO EL **ULTIMO CASO CONFIRMADO EL 30/12/09**)

COLEGIOS DE LIMA ,PERO CON NIÑOS QUE RESIDEN EN EL CALLAO: **13** COLEGIOS, CON 28 CASOS.

TOTAL DE ESTUDIANTES AFECTADOS 139 (52.65%).

PACIENTES DE ALTA

DE LOS **264** CONFIRMADOS, 252 (**95.45%**) ESTAN DE ALTA.



1.-PACIENTES HOSPITALIZADOS POR IRAG: AL DIA 02 DE JULIO

A.-HOSPITAL CARRION: 02 HOSPITALIZADOS, **ULTIMO HOSPITALIZADO EL 29/06/2010**
01 EN UCI ADULTOS (PENDIENTE)
01 EN EMERGENCIA ADULTOS(PENDIENTE)

EN SALA SAN MIGUEL: NO HAY CASOS HOSPITALIZADOS ,EL **ULTIMO FUE EL 29/08/2009.**

B.-HOSPITAL SABOGAL: 03 HOSPITALIZADOS, **ULTIMO HOSPITALIZADO EL 22/06/2010**
03 EN UCI (PENDIENTES)

C.-CENTRO MEDICO NAVAL: NO HAY HOSPITALIZADOS POR EL MOMENTO, **ULTIMO HOSPITALIZADO EL 18/05/2010**

2.-FALLECIDOS EN EL CALLAO:

20 CASOS CONFIRMADOS CON INFLUENZA A H1N1 EN HOSPITALES DEL CALLAO:

A.- HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION

06 (01 RESIDIA EN YAURI, 02 CALLAO, 02 VENTANILLA Y 01 MIRAFLORES)

B.-CENTRO MEDICO NAVAL

03(01 RESIDIA EN LOS OLIVOS, 01 EN LA PERLA Y 01 EN CERCADO DE LIMA)


C.-HOSPITAL SABOGAL

11(01 RESIDIA EN CARMEN DE LA LEGUA,
05 EN EL DISTRITO DEL CALLAO, 02 EN COMAS,
01 EN INDEPENDENCIA, 01 EN SAN MARTIN DE PORRES Y 01 EN PUENTE PIEDRA).



PREVENCIÓN:

- ¡Este año en la Dirección de Salud del Callao ya se inició la campaña de vacunación contra la Influenza A H1N1, protegiendo primero a los más vulnerables y a las personas con riesgo, empezando con nuestros trabajadores¡





EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES ESTÁ EN SUS MANOS



el
virus influenza
A (H1N1)

nos toca a todos,

combatirlo
también!!!



Muchas Gracias